



CDMX
CITY OF MEXICO
190 años

REF.: DT/JD/DPC/13 41/0563/2015

Tlalpan, D.F., a 15 de Junio de 2015

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE QUEMA
DE JUEGOS PIROTÉCNICOS**

C. SIXTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Por medio de la presente, entrego a usted permiso para quema de juegos pirotécnicos de acuerdo a su solicitud ingresada a través de la Coordinación de Ventanilla Única Delegacional quedando registrada con el número de Folio 222-20-15, al respecto se informa que se efectuará en el Atrio de la Iglesia de Lomas de Tepemacatl, Delegación Tlalpan, a realizarse el día 04 de Julio de 2015, con un horario de 21:00 hrs.

Lo anterior en conocimiento de esta autoridad y conforme al ámbito de su competencia, respecto a su seguridad y ubicación, las actividades antes señaladas en términos del artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (L.F.A.F. y E), de igual forma se sujetará a evolución y control, en lo previsto en el artículo 32 capítulo sexto, del Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, queda bajo su responsabilidad la implementación de las medidas de seguridad necesarias durante el transporte, almacenamiento y detonación de los productos pirotécnicos, a efecto de salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



DELEGACIÓN
TLALPAN



A 23 JUN 2015 13:37
**VENTANILLA ÚNICA
RECIBIDO**

C. JUAN CARLOS PÉREZ ORTEGA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

C. C. Lic. Elizabeth Hernández Martínez - Coordinadora de Ventanilla Única Delegacional
C. Angel Francisco Juárez Contreras - J. C. D. De Atención a Emergencias



DELEGACIÓN
TLALPAN



Un camino seguro

Ara

12:15



DELEGACIÓN
TLALPAN



Un camino seguro

29 JUN. 2015

NOMBRE

HORA

RECIBIDO
JEFATURA DE LA DELEGACIÓN Tlalpan Dirección de
J. C. D. DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS



DELEGACIÓN
TLALPAN

Calle 12 Oriente sin número esquina Benito Juárez,
Col. Tepemacatl, Delegación Tlalpan,
C. P. 04030 México D.F. www.tlalpan.gob.mx
Tel. 55 56 12 12 12 Fax 55 56 12 12 12