

ACTO DE FALLO

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores

No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015

Para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 20:00 horas del día **viernes 17 de abril** del año **dos mil quince** en la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, ubicada en Calvario No. 61, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, con teléfono 5171 4010; y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 27 inciso B, 28 párrafo I, 43 fracción II, 52, 55 y 56 de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y 41 fracción IV y 51 de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la presentación del **Dictamen que Fundamenta el Fallo y la Emisión del Fallo** de la **Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores** No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015, para la **Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus**, con base en las **Requisiciones de Compra** No. 128 y 129, de la **Dirección de Modernización Administrativa e Informática**.

Se hace constar que en el presente acto se registraron los siguientes participantes:

Empresa	Representante
Equipo de Cómputo y Papelería, S.A. de C.V.	Raymundo Landeros Montelongo
Syslogtech, S.A. de C.V.	Juan Manuel Rico Ramírez
Comercializadora PC & Hardware, S.A. de C.V.	Ariel Mena Sánchez

De conformidad con el artículo 43 fracción I, párrafos III y IV y fracción II de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y artículo 41 fracción III y 51 de su **Reglamento**, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 49 de la misma **Ley** y al numeral 4.2.2 de las **Bases**; se comunica el siguiente:

Dictamen que Fundamenta el Fallo

Con fundamento en el art. 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, cumplen los participantes cuantitativamente con los requisitos solicitados en Bases

Evaluación Cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa

Con fundamento en el numeral 4.9.1 fracción I de la **Circular Uno Bis**, el Lic. Miguel Márquez Gómez, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, emite el Dictamen de la revisión cualitativa de la Documentación Legal y Administrativa de los participantes **Equipo de Cómputo y Papelería, S.A. de C.V.**, **Syslogtech, S.A. de C.V.**, y **Comercializadora PC & Hardware, S.A. de C.V.**, las cuales SI CUMPLEN con todos y cada uno de los requisitos Legales y Administrativos solicitados en los puntos 3.1.1, y 3.1.2 de las bases de la presente **Invitación**.

Se reitera que tal y como quedó asentado en el acta de la **Primera Etapa** se llevó a cabo en las páginas electrónicas de la **Contraloría General del Distrito Federal** y de la **Secretaría de la Función Pública**, la revisión de los proveedores participantes de este procedimiento que no estuvieran sancionados por las dos instancias correspondientes, tal y como lo establece el artículo **39 Bis** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**.

Evaluación Cualitativa de las Propuestas Técnicas

Con apego a lo dispuesto en el artículo 41 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y al numeral 4.9.1. fracción II de la Circular Uno Bis 2014 "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal", la evaluación de las Propuestas Técnicas de este procedimiento, fue emitido por la **Dirección de Modernización Administrativa e Informática** y quien mediante **Dictamen Técnico** de fecha 17 de abril de 2015 dictaminaron lo siguiente:

El participante **Equipo de Cómputo y Papelería, S.A. de C.V.**, cotiza las **Requisiciones de Compra** No. 128 y 129, el cual SI CUMPLE con los requisitos solicitados en los puntos 2.4, 3.3.2, en el "Anexo Técnico 1" y la Junta de Aclaración de Bases.



ACTO DE FALLO

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores

No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015

Para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus

El participante **Syslogtech, S.A. de C.V.**, cotiza las Requisiciones de Compra No. 128 y 129, el cual **SI CUMPLE** con los requisitos solicitados en los puntos 2.4, 3.3.2, en el “Anexo Técnico 1” y la Junta de Aclaración de Bases.

El participante **Comercializadora PC & Hardware, S.A. de C.V.**, cotiza las Requisiciones de Compra No. 128 y 129, el cual **SI CUMPLE** con los requisitos solicitados en los puntos 2.4, 3.3.2, en el “Anexo Técnico 1” y la Junta de Aclaración de Bases.

Con fundamento en el numeral 7.2 de las bases las partidas serán adjudicadas al proveedor que oferte los mejores precios y calidad.

Una vez comunicado el resultado del **Dictamen que Fundamenta el Fallo**; se dan a conocer los **precios más bajos**.

REQ	PART	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	CANT	U.M.	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
128	1	Licenciamientos de antivirus por 3 años con las siguientes características. 1. Las versiones para estaciones de trabajo. 2. En su versión empresarial. 3. En su versión más reciente al momento de la adquisición. De los siguientes fabricantes: TREND MICRO, SYMANTEC, McAFFEE, ESET, KASPERSKY	1000	PIEZA	ESET	1,481.10	\$516,903.90
	1	PC DE ESCRITORIO (DESKTOP) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: de las siguientes características generales: procesador x86 64 bitz, 2.6 GHZ en el reloj, mínimo 6 puertos usb, tarjeta de red inalámbrica y por puerto RJ45, Windows 8.1 Pro Original a 64 bits, 4 Gb DDR3 en memoria RAM, Disco duro SATA 500 GB, Unidad DVD+/-RW, fuente de poder de 320 watts, monitor de 21.5" LED, teclados, mouse, discos de recuperación y certificados todos de la misma marca, tres años de garantía . Para mayor información el siguiente enk: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/PC_de_Escritorio.php	67	PIEZA	DELL	31,678.02	\$31,678.02
129	2	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA TIPO 1 DE VOLUMEN BAJO DE IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: tecnología láser y/o digital LED, Monocromático, Resolución DPI 600x600 mínimo, 256 Mb de memoria en RAM, 30 a 40 ppm, puertos USB 2.0 ethernet 10/100/100, Duplex estándar, Emulación de lenguajes PCL5, PCL6 y PS3 mínimo, 5000 páginas/mes mínimo 1 bandeja con capacidad de 250 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, 1 bandeja multipropósito de 50 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, tamaño de papel Carta y Oficio mínimo sistemas soportados Windows OSX 10.5 o superior, debe incluir adicionalmente al cartucho de tóner instalado de fábrica, un cartucho para 9,000 impresiones mínimo. Para mayor información el siguiente link: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/Impresora_Laser.php	19	PIEZA	DELL	30,737.30	\$491,796.80
	3	IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 1 DE VOLUMEN BAJO DE IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: tecnología laser y/o digital Led, Color, Resolución DPI 600x600 mínimo , 256 Mb de memoria en RAM, 25 a 35 ppm en blanco y negro y color, puertos USB 2.0, Ethernet 10/100/100, Duplex estándar, Emulación de lenguajes PCL5, PCL6, y PS3mínimo, 5000 páginas/mes mínimo, 1 bandeja con capacidad de 250 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio , 1 bandeja multipropósito de 50 hojas mínimo, debe de aceptar carta y oficio, tamaño de papel carta y oficio mínimo, sistemas soportados Windows XP, VISTA, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.5 o superior, Debe incluir adicionalmente al cartucho de toner instalado de fábrica, un cartucho de toner para 7,000 impresiones mínimo. Para mayor información: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/Impresora_Laser.php	2	PIEZA	LEXMARK	26,319.10	\$26,319.10

ACTO DE FALLO

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores

No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015

Para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus

4	SWITCH CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: con 48 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45, UPLINKS Cuando menos 2puertos Gigabit Ethernet RJ-45 o 2 puertos Gigabit Ethernet SFP, THROUGHTPUT CAPACITY, 9.5 Mpps, SWITCHING CAPACITY 9.5Mpps, ESTANDARES IEEE 802, 1d Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1x port Authentication, IEEE802.1W Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-T, 100 Base-FX, IEEE 802.3ab 1000 Base-T, IEEE 802.3z 1000 base-X, RFC 826AEP, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP (TRIVIAL File Transfer Protocolo) RFC791 IP, RFC 792 ICMP (Internet Control Message Protocol), RFC 793TCP, RFC 854 TELNET, RFC 2131 DHCP, RFC 951 BootP, rfc 1157 SNMP v 1, RFC 1256 ipV4 icpm Router Discovery (IRDP), RFC-1213 MIB/MIB II, SERVICIOS 4,096 VLAN IDs, 1,024 VLAN entries por stackMAC Address Notification, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP SpoofProtection, RADIUS Authentication, Extended ACLs, DHPC Dynamic Host Configuration Protocol, TACs+Authentication, RMON Remote Monitoring SNMP v1/v2/v3 simple Network Management Protocol, Administración vía WEB, SEGURIDAD ARP Spoof Protection, DHPC Spoof Protection/MAC based Port Authentication, Password PROTECTION (ENCRYPTION), WEB based Port Authentication, Secured Shell (SSHv2), Secured Socket Layer (SSL), NORMAS Y CERTIFICACIONES UL60950-1 Second Edition, CAN/CSA22.22 No. 60950-1 Second Edition CB-IEC60950-1 Second Edition with all country deviations, FCC PART 15 Class A, EN 55024, AS/NZS CISPR 22 Class A, CE, ISO 9001 o NMX Equiparable y NOM vigentes, GARANTIA 3 años en todas sus partes . Para mayor información: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Telecomunicaciones/Switch.php	4	PIEZA	HP	17,632.00	\$17,632.00
---	---	---	-------	----	-----------	-------------

Se les manifiesta a los participantes que pueden ofertar un **precio más bajo** por los **bienes ofertados** y en beneficio de la **Convocante**, siempre y cuando cuenten con poderes de representación; lo que deberá acreditarse de conformidad con el punto **4.2.2** de las bases de **Invitación** -----

El Lic. Miguel Márquez Gómez, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales pregunta a los participantes si desean ofertar un precio más bajo de los bienes ofertados, a lo que respondieron que **Si** -----

Se les manifiesta a los participantes que pueden ofertar un **precio más bajo** por los **bienes ofertados** y en beneficio de la **Convocante**, siempre y cuando cuenten con poderes de representación; lo que deberá acreditarse de conformidad con el punto **4.2.2** de las bases de **Invitación** -----

El Lic. Miguel Márquez Gómez, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales pregunta a los participantes si desean ofertar un precio más bajo de los bienes ofertados, a lo que respondieron que **Si** -----

El Lic. Miguel Márquez Gómez, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, pregunta a los participante si desean ofertar un precio más bajo de los suministros ofertados, a lo que respondieron Los Participantes **Comercializadora PC & Hardware, S.A. de C.V. y Equipo de Cómputo y Papelería, S.A. de C.V.** que **Sí**. -----

El participante **Ariel Mena Sánchez**, se identifica con Cedula Profesional No. 139754 Expedida por la Secretaría de Educación Pública, acreditando su personalidad con el Poder Notarial número 134,107 pasa ante la fé del notario público Licenciado Alejandro González Polo Notario Público No 18 del Distrito Federal de fecha 11 de abril de 2002.-----

ACTO DE FALLO

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores

No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015

Para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus

Derivado de la primera ronda de mejora de precios el participante **Comercializadora PC & Hardware, S.A. de C.V.**, hace una reducción quedando de la siguiente forma.

REQ	PART	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	CANT	U.M.	MARCA	PRECIO UNITARIO
128	1	Licenciamientos de antivirus por 3 años con las siguientes características. 1. Las versiones para estaciones de trabajo. 2. En su versión empresarial. 3. En su versión más reciente al momento de la adquisición. De los siguientes fabricantes: TREND MICRO, SYMANTEC, McAfee, ESET, KASPERSKY	1000	PIEZA	ESET	\$740.55
	1	PC DE ESCRITORIO (DESKTOP) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: de las siguientes características generales: procesador x86 64 bits, 2.6 GHZ en el reloj, mínimo 6 puertos usb, tarjeta de red inalámbrica y por puerto RJ45, Windows 8.1 Pro Original a 64 bits, 4 Gb DDR3 en memoria RAM, Disco duro SATA 500 GB, Unidad DVD+/-RW, fuente de poder de 320 watts, monitor de 21.5" LED, teclados, mouse, discos de recuperación y certificados todos de la misma marca, tres años de garantía . Para mayor información el siguiente link: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/PC_de_Escritorio.php	67	PIEZA	DELL	\$27,546.10
129	2	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA TIPO 1 DE VOLUMEN BAJO DE IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: tecnología láser y/o digital LED, Monocromático, Resolución DPI 600X600 mínimo, 256 Mb de memoria en RAM, 30 a 40 ppm, puertos USB 2.0 ethernet 10/100/100, Duplex estándar, Emulación de lenguajes PCL5, PCL6 y PS3 mínimo, 5000 paginas/mes mínimo 1 bandeja con capacidad de 250 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, 1 bandeja multipropósito de 50 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, tamaño de papel Carta y Oficio mínimo sistemas soportados Windows OSX 10.5 o superior, debe incluir adicionalmente al cartucho de tóner instalado de fábrica, un cartucho para 9,000 impresiones mínimo. Para mayor información el siguiente link: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/Impresora_Laser.php	19	PIEZA	DELL	\$25,829.66
	3	IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 1 DE VOLUMEN BAJO DE IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: tecnología laser y/o digital Led, Color, Resolución DPI 600x600 mínimo , 256 Mb de memoria en RAM, 25 a 35 ppm en blanco y negro y color, puertos USB 2.0, Ethernet 10/100/100, Duplex estándar, Emulación de lenguajes PCL5, PCL6, y PS3mínimo, 5000 páginas/mes mínimo, 1 bandeja con capacidad de 250 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio , 1 bandeja multipropósito de 50 hojas mínimo, debe de aceptar carta y oficio, tamaño de papel carta y oficio mínimo, sistemas soportados Windows XP, VISTA, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.5 o superior, Debe incluir adicionalmente al cartucho de toner instalado de fábrica, un cartucho de toner para 7,000 impresiones mínimo. Para mayor información: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/Impresora_Laser.php	2	PIEZA	LEXMARK	\$17,546.07

ACTO DE FALLO

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores

No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015

Para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus

4	SWITCH CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: con 48 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45, UPLINKS Cuando menos 2puertos Gigabit Ethernet RJ-45 o 2 puertos Gigabit Ethernet SFP, THROUGHTPUT CAPACITY, 9.5 Mpps, SWITCHING CAPACITY 9.5Mpps, ESTANDARES IEEE 802, 1d Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1x port Authentication, IEEE802.1W Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-T, 100 Base-FX, IEEE 802.3ab 1000 Base-T, IEEE 802.3z 1000 base-X, RFC 826AEP, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP (TRIVIAL File Transfer Protocolo) RFC791 IP, RFC 792 ICMP (Internet Control Message Protocol), RFC 793TCP, RFC 854 TELNET, RFC 2131 DHCP, RFC 951 BootP, rfc 1157 SNMP v 1, RFC 1256 ipV4 icpm Router Discovery (RDRP), RFC-1213 MIB/MIB II, SERVICIOS 4,096 VLAN IDs, 1,024 VLAN entries por stackMAC Address Notification, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP SpoofProtection, RADIUS Authentication, Extended ACLs, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, TACs+Authentication, RMON Remote Monitoring SNMP v1/v2/v3 simple Network Management Protocol, Administración vía WEB, SEGURIDAD ARP Spoof Protection, DHCP Spoof Protection/MAC based Port Authentication, Password PROTECTION (ENCRYPTION), WEB based Port Authentication, Secured Shell (SSHv2), Secured Socket Layer (SSL), NORMAS Y CERTIFICACIONES UL60950-1 Second Edition, CAN/CSA22.22 No. 60950-1 Second Edition CB-IEC60950-1 Second Edition with all country deviations, FCC PART 15 Class A, EN 55024, AS/NZS CISPR 22 Class A, CE, ISO 9001 o NMX Equiparable y NOM vigentes, GARANTIA 3 años en todas sus partes . Para mayor información: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Telecomunicaciones/Switch.php	4	PIEZA	HP	\$14,942.37
---	---	---	-------	----	-------------

El participante **Raymundo Landeros Montelongo**, se identifica con credencial para votar con clave de elector LNMNRY70110909H301 expedida por el Instituto Federal Electoral, acreditando su personalidad con el Poder Notarial número 34,2784 pasa ante la fé del notario público Licenciado Pascual Alberto Orozco Garibay Notario Público No 193 del Distrito Federal de fecha 21 de agosto de 2009.

Derivado de la primera ronda de mejora de precios el participante **Equipo de Computo y Papelería, S.A. de C.V.**, hace una reducción quedando de la siguiente forma.

REQ	PART	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	CANT	U.M.	MARCA	PRECIO UNITARIO
128	1	Licenciamientos de antivirus por 3 años con las siguientes características. 1. Las versiones para estaciones de trabajo. 2. En su versión empresarial. 3. En su versión más reciente al momento de la adquisición. De los siguientes fabricantes: TREND MICRO, SYMANTEC, McAfee, ESET, KASPERSKY	1000	PIEZA	ESET	\$646.55
129	1	PC DE ESCRITORIO (DESKTOP) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: de las siguientes características generales: procesador x86 64 bitz, 2.6 GHZ en el reloj, mínimo 6 puertos usb, tarjeta de red inalámbrica y por puerto RJ45, Windows 8.1 Pro Original a 64 bits, 4 Gb DDR3 en memoria RAM, Disco duro SATA 500 GB, Unidad DVD+/-RW, fuente de poder de 320 watts, monitor de 21.5" LED, teclados, mouse, discos de recuperación y certificados todos de la misma marca, tres años de garantía . Para mayor información el siguiente enk: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/PC_de_Escritorio.php	67	PIEZA	DELL	\$24,449.00



ACTO DE FALLO
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores
No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015
Para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus

2	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA TIPO 1 DE VOLUMEN BAJO DE IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: tecnología láser y/o digital LED, Monocromático, Resolución DPI 600X600 mínimo, 256 Mb de memoria en RAM, 30 a 40 ppm, puertos USB 2.0 ethernet 10/100/100, Duplex estándar, Emulación de lenguajes PCL5, PCL6 y PS3 mínimo, 5000 paginas/mes mínimo 1 bandeja con capacidad de 250 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, 1 bandeja multipropósito de 50 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, tamaño de papel Carta y Oficio mínimo sistemas soportados Windows OSX 10.5 o superior, debe incluir adicionalmente al cartucho de tóner instalado de fábrica, un cartucho para 9,000 impresiones mínimo. Para mayor información el siguiente link: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/Impresora_Laser.php	19	PIEZA	DELL	\$24,000.00
3	IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 1 DE VOLUMEN BAJO DE IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: tecnología laser y/o digital Led, Color, Resolución DPI 600x600 mínimo , 256 Mb de memoria en RAM, 25 a 35 ppm en blanco y negro y color, puertos USB 2.0, Ethernet 10/100/100, Duplex estándar, Emulación de lenguajes PCL5, PCL6, y PS3mínimo, 5000 páginas/mes mínimo, 1 bandeja con capacidad de 250 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio , 1 bandeja multipropósito de 50 hojas mínimo, debe de aceptar carta y oficio, tamaño de papel carta y oficio mínimo, sistemas soportados Windows XP, VISTA, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.5 o superior, Debe incluir adicionalmente al cartucho de toner instalado de fábrica, un cartucho de toner para 7,000 impresiones mínimo. Para mayor información: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/Impresora_Laser.php	2	PIEZA	LEXMARK	\$16,000.00
4	SWITCH CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: con 48 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45, UPLINKS Cuando menos 2puertos Gigabit Ethernet RJ-45 o 2 puertos Gigabit Ethernet SFP, THROUGHTPUT CAPACITY, 9.5 Mpps, SWITCHING CAPACITY 9.5Mpps, ESTANDARES EEE 802, 1d Spanning Tree Protocol, EEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1x port Authentication, IEEE802.1W Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-T, 100 Base-FX, IEEE 802.3ab 1000 Base-T, IEEE 802.3z 1000 base-X, RFC 8264EP, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP (TRIVIAL File Transfer Protocol) RFC791 IP, RFC 792 ICMP (Internet Control Message Protocol), RFC 793TCP, RFC 854 TELNET, RFC 2131 DHCP, RFC 951 BootP, rfc 1157 SNMP v 1, RFC 1256 ipV4 icpm Router Discovery (IRDP), RFC-1213 MIB/MIB II, SERVICIOS 4,096 VLAN IDs, 1,024 VLAN entries por stackMAC Address Notification, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP SpoofProtection, RADIUS Authentication, Extended ACLs, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, TACs+Authentication, RMON Remote Monitoring SNMP v1/v2/v3 imple Network Management Protocol, Administración vía WEB, SEGURIDAD ARP Spoof Protection, DHCP Spoof Protection/MAC based Port Authentication, Password PROTECTION (ENCRYPTION), WEB based Port Authentication, Secured Shell (SSHv2), Secured Socket Layer (SSL), NORMAS Y CERTIFICACIONES UL60950-1 Second Edition, CAN/CSA22.22 No. 60950-1 Second Edition CB-IEC60950-1 Second Edition with all country deviations, FCC PART 15 Class A, EN 55024, AS/NZS CISPR 22 Class A, CE, ISO 9001 o NMX Equivalente y NOM vigentes, GARANTIA 3 años en todas sus partes . Para mayor información: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Telecomunicaciones/Switch.php	4	PIEZA	HP	\$3,980.00

La convocante realiza los siguientes ajustes a las cantidades a solicitud del área requirente, quedando el Anexo Técnico 1 de la siguiente forma:



ACTO DE FALLO

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores

No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015

Para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus

REQ.	PART	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	CANT.	U.M.
128	1	Licenciamientos de antivirus por 3 años con las siguientes características. 1. Las versiones para estaciones de trabajo. 2. En su versión empresarial. 3. En su versión más reciente al momento de la adquisición. De los siguientes fabricantes: TREND MICRO, SYMANTEC, McAfee, ESET, KASPERSKY	800	PIEZA
	1	PC DE ESCRITORIO (DESKTOP) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: de las siguientes características generales: procesador x86 64 bitz, 2.6 GHZ en el reloj, mínimo 6 puertos usb, tarjeta de red inalámbrica y puerto RJ45, Windows 8.1 Pro Original a 64 bits, 4 Gb DDR3 en memoria RAM, Disco duro SATA 500 GB, Unidad DVD+-RW, fuente de poder de 320 watts, monitor de 21.5" LED, teclados, mouse, discos de recuperación y certificados todos de la misma marca, tres años de garantía Para mayor información el siguiente enlace: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/PC_de_Escritorio.php	53	PIEZA
	2	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA TIPO 1 DE VOLUMEN BAJO DE IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: tecnología láser y/o digital LED, Monocromático, Resolución DPI 600X600 mínimo, 256 Mb de memoria en RAM, 30 a 40 ppm, puertos USB 2.0 ethernet 10/100/100, Duplex estándar, Emulación de lenguajes PCL5, PCL6 y PS3 mínimo, 5000 páginas/mes mínimo 1 bandeja con capacidad de 250 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, 1 bandeja multipropósito de 50 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, tamaño de papel Carta y Oficio mínimo sistemas soportados Windows OSX 10.5 o superior, debe incluir adicionalmente al cartucho de tóner instalado de fábrica, un cartucho para 9,000 impresiones mínimo. Para mayor información el siguiente link: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/Impresora_Laser.php	16	PIEZA
129	3	IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 1 DE VOLUMEN BAJO DE IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: tecnología láser y/o digital Led, Color, Resolución DPI 600x600 mínimo , 256 Mb de memoria en RAM, 25 a 35 ppm en blanco y negro y color, puertos USB 2.0, Ethernet 10/100/100, Duplex estándar, Emulación de lenguajes PCL5, PCL6, y PS3mínimo, 5000 páginas/mes mínimo, 1 bandeja con capacidad de 250 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio , 1 bandeja multipropósito de 50 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, tamaño de papel carta y oficio mínimo, sistemas soportados Windows XP, VISTA, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.5 o superior, Debe incluir adicionalmente al cartucho de toner instalado de fábrica, un cartucho de toner para 7,000 impresiones mínimo. Para mayor información: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/Impresora_Laser.php	1	PIEZA
	4	SWITCH CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: con 48 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45, UPLINKS Cuando menos 2puertos Gigabit Ethernet RJ-45 o 2 puertos Gigabit Ethernet SFP, THROUGHTPUT CAPACITY, 9.5 Mpps, SWITCHING CAPACITY 9.5Mpps, ESTANDARES IEEE 802, 1d Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1x 802.1x Authentication, IEEE802.1W Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-T, 100 Base-FX, IEEE 802.3ab 1000 Base-T, IEEE 802.3z 1000 base-X, RFC 826AEP, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP (TRIVIAL File Transfer Protocol), RFC 793TCP, RFC 854 TELNET, RFC 2131 DHCP, RFC 951 BootP, rfc 1157 SNMP v 1, RFC 1256 ipv4 icpm Router Discovery (IRDP), RFC-1213 MIB/MIB II, SERVICIOS 4,096 VLAN IDs, 1,024 VLAN entries por stackMAC Address Notification, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP SpoofProtection, RADIUS Authentication, Extended ACLs, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, TACs+Authentication, RMON Remote Monitoring SNMP v1/v2/v3 imple Network Management Protocol, Administración vía WEB, SEGURIDAD ARP Spoof Protection, DHCP Spoof Protection/MAC based Port Authentication, Password PROTECTION (ENCRYPTION), WEB based Port Authentication, Secured Shell (SSHv2), Secured Socket Layer (SSL), NORMAS Y CERTIFICACIONES UL60950-1 Second Edition, CAN/CSA22.22 No. 60950-1 Second Edition CB-IEC60950-1 Second Edition with all country deviations, FCC PART 15 Class A, EN 55024, AS/NZS CISPR 22 Class A, CE, ISO 9001 o NMX Equivalente y NOM vigentes, GARANTIA 3 años en todas sus partes . Para mayor información: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Telecomunicaciones/Switch.php	2	PIEZA

Lo anterior con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.----

Derivado de lo anterior se procede a emitir el fallo: -----

ACTO DE FALLO
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores
No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015
Para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus

F A L L O

Una vez analizada la **Documentación Legal y Administrativa, las Propuestas Técnicas y las Propuestas Económicas** y con base en el **Dictamen Económico** emitido por la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, se emite el siguiente **Fallo**, con fundamento en los artículos 28 Párrafo I, 43 fracción II párrafo 4º inciso a), 52, 55 y 56, de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, 41 fracción IV de su **Reglamento**, al numeral 4.9.1 fracción III de la **Circular Uno Bis** y a los numerales 4.2.2 y 7.2 de las bases de **Invitación**, se adjudica el contrato, al proveedor que oferto el precio más bajo, contando con la **Suficiencia Presupuestal** respectiva.

PROVEEDOR GANADOR			EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.				
REQ.	PART	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	CANT.	U.M.	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
128	1	Licenciamientos de antivirus por 3 años con las siguientes características. 1. Las versiones para estaciones de trabajo. 2. En su versión empresarial. 3. En su versión más reciente al momento de la adquisición. De los siguientes fabricantes: TREND MICRO, SYMANTEC, McAfee, ESET, KASPERSKY	800	PIEZA	ESET	646.55	\$517,240.00
	1	PC DE ESCRITORIO (DESKTOP) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: de las siguientes características generales: procesador x86 64 bitz, 2.6 GHZ en el reloj, mínimo 6 puertos usb, tarjeta de red inalámbrica y por puerto RJ45, Windows 8.1 Pro Original a 64 bits, 4 Gb DDR3 en memoria RAM, Disco duro SATA 500 GB, Unidad DVD+/-RW, fuente de poder de 320 watts, monitor de 21.5" LED, teclados, mouse, discos de recuperación y certificados todos de la misma marca, tres años de garantía . Para mayor información el siguiente link: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/PC_de_Escritorio.php	53	PIEZA	DELL	24,449.00	\$1,295,797.00
129	2	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA TIPO 1 DE VOLUMEN BAJO DE IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: tecnología láser y/o digital LED, Monocromático, Resolución DPI 600x600 mínimo, 256 Mb de memoria en RAM, 30 a 40 ppm, puertos USB 2.0 ethernet 10/100/100, Duplex estándar, Emulación de lenguajes PCL5, PCL6 y PS3 mínimo, 5000 paginas/mes mínimo 1 bandeja con capacidad de 250 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, 1 bandeja multipropósito de 50 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio, tamaño de papel Carta y Oficio mínimo sistemas soportados Windows OSX 10.5 o superior, debe incluir adicionalmente al cartucho de tóner instalado de fábrica, un cartucho para 9,000 impresiones mínimo. Para mayor información el siguiente link: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/Impresora_Laser.php	16	PIEZA	DELL	24,000.00	\$384,000.00
	3	IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 1 DE VOLUMEN BAJO DE IMPRESIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: tecnología laser y/o digital Led, Color, Resolución DPI 600x600 mínimo , 256 Mb de memoria en RAM, 25 a 35 ppm en blanco y negro y color, puertos USB 2.0, Ethernet 10/100/100, Duplex estándar, Emulación de lenguajes PCL5, PCL6, y PS3mínimo, 5000 páginas/mes mínimo, 1 bandeja con capacidad de 250 hojas mínimo, debe aceptar carta y oficio , 1 bandeja multipropósito de 50 hojas minimo, debe de aceptar carta y oficio, tamaño de papel carta y oficio mínimo, sistemas soportados Windows XP, VISTA, Windows 7, Windows 8, Mac OSX 10.5 o superior, Debe incluir adicionalmente al cartucho de toner instalado de fábrica, un cartucho de toner para 7,000 impresiones mínimo. Para mayor información: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Hardware/Impresora_Laser.php	1	PIEZA	LEXMARK	16,000.00	\$16,000.00

ACTO DE FALLO
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores
No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015
Para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus

4	SWITCH CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: con 48 puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45, UPLINKS Cuando menos 2puertos Gigabit Ethernet RJ-45 o 2 puertos Gigabit Ethernet SFP, THROUGHTPUT CAPACITY, 9.5 Mpps, SWITCHING CAPACITY 9.5Mpps, ESTANDARES EEE 802, 1d Spanning Tree Protocol, EEE 802.1s Multiple Spanning Trees, IEEE 802.1x 802.1x Authentication, IEEE802.1W Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-T, 100 Base-FX, IEEE 802.3ab 1000 Base-T, IEEE 802.3z 1000 base-X, RFC 826AEP, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP (TRIVIAL File Transfer Protocol) RFC791 IP, RFC 792 ICMP (Internet Control Message Protocol), RFC 793TCP, RFC 854 TELNET, RFC 2131 DHCP, RFC 951 BootP, rfc 1157 SNMP v 1, RFC 1256 ipv4 icpm Router Discovery (RDP), RFC-1213 MIB/MIB II, SERVICIOS 4,096 VLAN IDs, 1,024 VLAN entries por stackMAC Address Notification, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP SpoofProtection, RADIUS Authentication, Extended ACLs, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, TACs+Authentication, RMON Remote Monitoring SNMP v1/v2/v3 imple Network Management Protocol, Administración via WEB, SEGURIDAD ARP Spoof Protection, DHCP Spoof Protection/MAC based Port Authentication, Password PROTECTION (ENCRYPTION), WEB based Port Authentication, Secured Shell (SSHv2), Secured Socket Layer (SSL), NORMAS Y CERTIFICACIONES UL60950-1 Second Edition, CAN/CSA22.22 No. 60950-1 Second Edition CB-IEC60950-1 Second Edition with all country deviations, FCC PART 15 Class A, EN 55024, AS/NZS CISPR 22 Class A, CE, ISO 9001 o NMX Equivalente y NOM vigentes, GARANTIA 3 años en todas sus partes . Para mayor información: http://www.cge.df.gob.mx/Marco_de_Gobernabilidad/Estandares/Estandares_Tecnicos_de_Telecomunicaciones/Switch.php	2	PIEZA	HP	13,980.00	\$27,960.00			
					SUBTOTAL	\$2,240,997.00			
			I.V.A.			\$358,559.52			
			TOTAL			\$2,599,556.52			

Acto seguido el **Lic. Miguel Márquez Gómez, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales**, procede a informar a los asistentes a este evento que el importe adjudicado de esta Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores es por un monto total **\$ 2'599,556.52 (Dos Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 52/100 M.N.)**, incluyen 16% del I.V.A. -----

Lo anterior en virtud de que el participante antes mencionado, reúne las mejores condiciones **Legales, Administrativas, Técnicas y Económicas** requeridas por la **Convocante**, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y por haber ofertado los costos más benéficos. -----

Se cierra la presente Acta, misma que firman para constancia y validez todos los que en ella participan, siendo las 21:30 horas del día de su inicio. -----

Servidores Públicos

Lic. Miguel Márquez Gómez
Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales

ACTO DE FALLO

Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores


No. IR/DGA/DRMSG/SRM/025/2015

Para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licencias de Antivirus


Por los participantes



Juan Manuel Rico Ramírez
Syslogtech, S.A. de C.V.



Ariel Mena Sánchez
Comercializadora PC & Hardware, S.A. de C.V.



Raymundo Landeros Montelongo
Equipo de Cómputo y Papelería, S.A. de C.V.