

"2017, año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tlalpan, Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2017

Oficio: DT/DGA/DRH/SRLyC/1766/2017

Mtro. Celso Sánchez Fuentes
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
P r e s e n t e

Junto con saludarle y por medio del presente adjunto a usted Dictamen Técnico de la invitación restringida N°. IR/DGA/DRMSG/032/2017 de fecha 23 de noviembre del año en curso, respecto a la Adquisición de Prendas de Seguridad y Protección Personal, con base a la requisición de compra N°. 582.

Sin más por el momento quedo de usted.


A t e n t a m e n t e
Subdirector de Relaciones Laborales y
Capacitación

Lic. Sergio Antonio López Montecino

SALM'vrm*



Calle Congreso N°. 50, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan
C.P. 14000, # tel. 54 83 15 00 Ext. 2242



DICTAMEN TÉCNICO

**INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES N°
IR/DGA/DRMSG/032/2017**

ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

PROVEEDOR: REGEALSA S.A .DE C.V.

**PARTIDA 1.- GUANTES DE ASBESTO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 2.- GUANTES ESTERILIZADO PARA CIRUJANO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 3.- CANTIMPLORA
NO CUMPLE. EN FICHA TÉCNICA DICE: "CON CAPACIDAD DE UN LITRO Y MEDIO...",
LA MUESTRA ES DE MÁS DE LITRO Y MEDIO. LA FICHA TÉCNICA DICE: "...CON
DOBLE CINTA PARA AJUSTE DE HOMBROS, CINTURA Y PIERNA, CON HEBILLA TIPO
SAMS...", LA MUESTRA SÓLO TRAE UNA CINTA PARA AJUSTE DE HOMBROS,
FALTANDO LA DE AJUSTE A PIERNA Y LA HEBILLA TIPO SAMS.**

**PARTIDA 4.- CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 5.- CARETA PARA SOLDAR 12 SOMBRAS
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 6.- CINTURON DE SEGURIDAD CON BANDOLA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 7.- CLAVERA PORTA HERRAMIENTAS
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 8.- CUBRE BOCA DESECHABLE
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 9.- CUBRE PELO DESECHABLE
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 10.- FILTRO COLOR AMARILLO (CONTRA GASES ACIDOS Y VAPORES
ORGÁNICOS)
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 11.- MANDIL DE LONA PLÁSTIFICADA
SI CUMPLE.**

PARTIDA 12.- MANGAS DE CARNAZA

NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "ANCHO DEL PUÑO 18CM. MÍNIMO", LA MUESTRA TIENE ANCHO DE PUÑO DE 17 CM. LA FICHA TÉCNICA DICE "...DEBERÁ LLEVAR CINTA DEL MISMO MATERIAL DE 1" DE ANCHO MÍNIMO PARA SU AJUSTE EN CUELLO CON HEBILLA TIPO SAM'S...", LA MUESTRA TIENE CINTA DE ANCHO DE MEDIA PULGADA (1/2") Y NO TRAE HEBILLA TIPO SAM'S.

PARTIDA 13.- MASCARILLA DE UN FILTRO (CONTRAS GASES ACIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS)

SI CUMPLE.

PARTIDA 14.- MASCARILLA DE DOS FILTROS (CONTRA GASES ACIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS)

SI CUMPLE.

PARTIDA 15.- MOCHILA DE LONA

NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "...DEBERÁ LLEVAR BOLSA AL FRENTE DE 20 CM. DE ALTO POR 32 CM. DE ANCHO CON FUELLE LATERAL DE 4.5 CM. Y CIERRE (METÁLICO) DE 28 CM. DE LARGO...", LA MUESTRA TIENE CIERRE EN BOLSA AL FRENTE CON COMPONENTES SINTÉTICOS NO METÁLICOS.

PARTIDA 16.- MONOGOGLES PARA SOLDADOR 6 SOMBRAS

SI CUMPLE.

PARTIDA 17.- OREJERA DE PROTECCIÓN AUDITIVA

SI CUMPLE.

PARTIDA 18.- PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TORNILLO

SI CUMPLE.

PARTIDA 19.- CUBRE BOCA TIPO CONCHA CON VALVULA DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN

SI CUMPLE.

PARTIDA 20.- MONOGOGLES CON VENTILACIÓN

SI CUMPLE.

PARTIDA 21.- VISOR PANORÁMICO (REPUESTO DE PROTECTOR FACIAL)

SI CUMPLE.

PARTIDA 27.- CARCAX CON CINTURÓN 8 COMPARTIMIENTOS

NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "EL CINTURÓN DEBERÁ TENER 50 MM DE ANCHO Y 4 MM DE GROSOR, DEBIENDO CONTAR CON 4 CASILLEROS PORTA HERRAMIENTA...", LA MUESTRA NO TRAE NINGÚN CASILLERO PORTA HERRAMIENTA EN EL CINTURÓN. LA FICHA TÉCNICA DICE: "...OCHO COMPARTIMENTOS INDIVIDUALES PORTA HERRAMIENTA...", LA MUESTRA SOLO POSEE 6 COMPARTIMENTOS INDIVIDUALES.

PARTIDA 28.- MASCARILLA PARA SOLDAR

SI CUMPLE.

PARTIDA 29.- GUANTE DE ALGODÓN Y HULE LATEX NARANJA

SI CUMPLE.

**PARTIDA 30.- PIJAMA DESECHABLE TIPO CIRUJANO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 31.- MASCARILLA CON UN CARTUCHO CONTRA INSECTICIDAS Y
PESTICIDAS.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 32.- CARTUCHO QUÍMICO CONTRA INSECTICIDAS Y PESTICIDAS CON
FILTRO MECÁNICO.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 33.- FUNDA PARA MACHETE.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 34.- CASCO DE PROTECCIÓN VENTILADO CON BARBOQUEJO.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 35.- ANTEOJOS DE SEGURIDAD.
NO CUMPLE. FICHA TÉCNICA SIN FOTOGRAFÍA.**

**PARTIDA 36.- POLAINAS DE CARNAZA.
NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "DEBERÁ LLEVAR TRES CINTAS DEL MISMO
MATERIAL DE 1" DE ANCHO MÍNIMO PARA SU AJUSTE, CON HEBILLAS METÁLICAS
SOLDADA DE UN AGUIJÓN, DOS REMACHES EN CADA CINTA CON AMARRE Y TRES
EN LAS CINTAS CON HEBILLA", LA MUESTRA TRAE CINTAS DE MEDIA PULGADA DE
ANCHO (1/2"), NO TRAE HEBILLAS DE UN AGUIJÓN, NO TRAE REMACHES EN LAS
CINTAS.**

**PARTIDA 37.- CUERDA PERLÓN ESTÁTICA.
SI CUMPLE.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROVEEDOR: COMERCIO TOTAL S.A. DE C.V

**PARTIDA 1.- GUANTES DE ASBESTO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 2.- GUANTES ESTERILIZADO PARA CIRUJANO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 3.- CANTIMPLORA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 4.- CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 5.- CARETA PARA SOLDAR 12 SOMBRAS
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 6.- CINTURON DE SEGURIDAD CON BANDOLA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 7.- CLAVERA PORTA HERRAMIENTAS
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 8.- CUBRE BOCA DESECHABLE
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 9.- CUBRE PELO DESECHABLE
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 10.- FILTRO COLOR AMARILLO (CONTRA GASES ACIDOS Y VAPORES
ORGÁNICOS)
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 11.- MANDIL DE LONA PLÁSTIFICADA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 12.- MANGAS DE CARNAZA
NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "ANCHO DEL PUÑO 18CM. MÍNIMO", LA
MUESTRA TIENE ANCHO DE PUÑO DE 17 CM. LA FICHA TÉCNICA DICE "...DEBERÁ
LLEVAR CINTA DEL MISMO MATERIAL DE 1" DE ANCHO MÍNIMO PARA SU AJUSTE
EN CUELLO CON HEBILLA TIPO SAM'S...", LA MUESTRA TIENE CINTA DE ANCHO DE
MEDIA PULGADA (1/2") Y NO TRAE HEBILLA TIPO SAM'S.**

**PARTIDA 13.- MASCARILLA DE UN FILTRO (CONTRAS GASES ACIDOS Y VAPORES
ORGÁNICOS)
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 14.- MASCARILLA DE DOS FILTROS (CONTRA GASES ACIDOS Y VAPORES
ORGÁNICOS)
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 15.- MOCHILA DE LONA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 16.- MONOGOGLES PARA SOLDADOR 6 SOMBRAS
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 17.- OREJERA DE PROTECCIÓN AUDITIVA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 18.- PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TORNILLO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 19.- CUBRE BOCA TIPO CONCHA CON VALVULA DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 20.- MONOGOGLES CON VENTILACIÓN
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 21.- VISOR PANORÁMICO (REPUESTO DE PROTECTOR FACIAL)
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 27.- CARCAX CON CINTURÓN 8 COMPARTIMIENTOS
NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "EL CINTURÓN DEBERÁ TENER 50 MM DE ANCHO Y 4 MM DE GROSOR, DEBIENDO CONTAR CON 4 CASILLEROS PORTA HERRAMIENTA...", LA MUESTRA NO TRAE NINGÚN CASILLERO PORTA HERRAMIENTA EN EL CINTURÓN. LA FICHA TÉCNICA DICE: "...OCHO COMPARTIMIENTOS INDIVIDUALES PORTA HERRAMIENTA...", LA MUETRA SOLO POSEE 6 COMPARTIMIENTOS INDIVIDUALES.**

**PARTIDA 28.- MASCARILLA PARA SOLDAR
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 29.- GUANTE DE ALGODÓN Y HULE LATEX NARANJA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 30.- PIJAMA DESECHABLE TIPO CIRUJANO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 31.- MASCARILLA CON UN CARTUCHO CONTRA INSECTICIDAS Y PESTICIDAS.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 32.- CARTUCHO QUÍMICO CONTRA INSECTICIDAS Y PESTICIDAS CON FILTRO MECÁNICO.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 33.- FUNDA PARA MACHETE.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 34.- CASCO DE PROTECCIÓN VENTILADO CON BARBOQUEJO.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 35.- ANTEOJOS DE SEGURIDAD.
SI CUMPLE.**

NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "DEBERÁ LLEVAR TRES CINTAS DEL MISMO MATERIAL DE 1" DE ANCHO MÍNIMO PARA SU AJUSTE, CON HEBILLAS METÁLICAS SOLDADA DE UN AGUIJÓN, DOS REMACHES EN CADA CINTA CON AMARRE Y TRES EN LAS CINTAS CON HEBILLA", LA MUESTRA TRAE CINTAS DE MEDIA PULGADA DE ANCHO (1/2"), NO TRAE HEBILLAS DE UN AGUIJÓN, NO TRAE REMACHES EN LAS CINTAS.

24

JP
Pais



PROVEEDOR: ETEPSA S.A. DE C.V.

**PARTIDA 1.- GUANTES DE ASBESTO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 2.- GUANTES ESTERILIZADO PARA CIRUJANO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 3.- CANTIMPLORA
NO CUMPLE. EN FICHA TÉCNICA DICE: "CON CAPACIDAD DE UN LITRO Y MEDIO...", LA MUESTRA ES DE MÁS DE LITRO Y MEDIO. LA FICHA TÉCNICA DICE: "...CON DOBLE CINTA PARA AJUSTE DE HOMBROS, CINTURA Y PIERNA, CON HEBILLA TIPO SAMS...", LA MUESTRA SÓLO TRAE UNA CINTA PARA AJUSTE DE HOMBROS, FALTANDO LA DE AJUSTE A PIERNA Y LA HEBILLA TIPO SAMS.**

**PARTIDA 4.- CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 5.- CARETA PARA SOLDAR 12 SOMBRAS
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 6.- CINTURON DE SEGURIDAD CON BANDOLA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 7.- CLAVERA PORTA HERRAMIENTAS
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 8.- CUBRE BOCA DESECHABLE
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 9.- CUBRE PELO DESECHABLE
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 10.- FILTRO COLOR AMARILLO (CONTRA GASES ACIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS)
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 11.- MANDIL DE LONA PLÁSTIFICADA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 12.- MANGAS DE CARNAZA
NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "ANCHO DEL PUÑO 18CM. MÍNIMO", LA MUESTRA TIENE ANCHO DE PUÑO DE 17 CM. LA FICHA TÉCNICA DICE "...DEBERÁ LLEVAR CINTA DEL MISMO MATERIAL DE 1" DE ANCHO MÍNIMO PARA SU AJUSTE EN CUELLO CON HEBILLA TIPO SAM'S...", LA MUESTRA TIENE CINTA DE ANCHO DE MEDIA PULGADA (1/2") Y NO TRAE HEBILLA TIPO SAM'S.**

**PARTIDA 13.- MASCARILLA DE UN FILTRO (CONTRAS GASES ACIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS)
SI CUMPLE.**

PARTIDA 14.- MASCARILLA DE DOS FILTROS (CONTRA GASES ACIDOS Y VAPORES ORGÁNICOS)
SI CUMPLE.

PARTIDA 15.- MOCHILA DE LONA
NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "...DEBERÁ LLEVAR BOLSA AL FRENTE DE 20 CM. DE ALTO POR 32 CM. DE ANCHO CON FUELLE LATERAL DE 4.5 CM. Y CIERRE (METÁLICO) DE 28 CM. DE LARGO...", LA MUESTRA TIENE CIERRE EN BOLSA AL FRENTE CON COMPONENTES SINTÉTICOS NO METÁLICOS.

PARTIDA 16.- MONOGOGLES PARA SOLDADOR 6 SOMBRAS
SI CUMPLE.

PARTIDA 17.- OREJERA DE PROTECCIÓN AUDITIVA
SI CUMPLE.

PARTIDA 18.- PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TORNILLO
SI CUMPLE.

PARTIDA 19.- CUBRE BOCA TIPO CONCHA CON VALVULA DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN
SI CUMPLE.

PARTIDA 20.- MONOGOGLES CON VENTILACIÓN
SI CUMPLE.

PARTIDA 21.- VISOR PANORÁMICO (REPUESTO DE PROTECTOR FACIAL)
SI CUMPLE.

PARTIDA 22.- CASCO DE ALUMINIO.
NO CUMPLE. NO COTIZA

PARTIDA 23.- MENSULA CON VISOR.
NO CUMPLE. FICHA TÉCNICA SIN FOTOGRAFÍA.

PARTIDA 24.- ANTEOJOS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES PARA DENTISTA.
SI CUMPLE.

PARTIDA 25.- ANTEOJOS DE SEGURIDAD CAFÉ PARA DENTISTA.
SI CUMPLE.

PARTIDA 26.- LÁMPARA FRONTAL PARA DENTISTA.
NO CUMPLE. NO COTIZA.

PARTIDA 27.- CARCAX CON CINTURÓN 8 COMPARTIMIENTOS
NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "EL CINTURÓN DEBERÁ TENER 50 MM DE ANCHO Y 4 MM DE GROSOR, DEBIENDO CONTAR CON 4 CASILLEROS PORTA HERRAMIENTA...", LA MUESTRA NO TRAE NINGÚN CASILLERO PORTA HERRAMIENTA EN EL CINTURÓN. LA FICHA TÉCNICA DICE: "...OCHO COMPARTIMIENTOS INDIVIDUALES PORTA HERRAMIENTA...", LA MUESTRA SOLO POSEE 6 COMPARTIMIENTOS INDIVIDUALES.

**PARTIDA 37.- CUERDA PERLÓN ESTÁTICA.
SI CUMPLE.**

PROVEEDOR: PROTECTORES PLÁSTICOS S.A. DE C.V.

**PARTIDA 1.- GUANTES DE ASBESTO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 2.- GUANTES ESTERILIZADO PARA CIRUJANO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 3.- CANTIMPLORA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 4.- CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 5.- CARETA PARA SOLDAR 12 SOMBRAS
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 6.- CINTURON DE SEGURIDAD CON BANDOLA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 7.- CLAVERA PORTA HERRAMIENTAS
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 8.- CUBRE BOCA DESECHABLE
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 9.- CUBRE PELO DESECHABLE
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 10.- FILTRO COLOR AMARILLO (CONTRA GASES ACIDOS Y VAPORES
ORGÁNICOS)
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 11.- MANDIL DE LONA PLÁSTIFICADA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 12.- MANGAS DE CARNAZA
NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "ANCHO DEL PUÑO 18CM. MÍNIMO", LA
MUESTRA TIENE ANCHO DE PUÑO DE 17 CM. LA FICHA TÉCNICA DICE "...DEBERÁ
LLEVAR CINTA DEL MISMO MATERIAL DE 1" DE ANCHO MÍNIMO PARA SU AJUSTE
EN CUELLO CON HEBILLA TIPO SAM'S...", LA MUESTRA TIENE CINTA DE ANCHO DE
MEDIA PULGADA (1/2") Y NO TRAE HEBILLA TIPO SAM'S.**

**PARTIDA 13.- MASCARILLA DE UN FILTRO (CONTRAS GASES ACIDOS Y VAPORES
ORGÁNICOS)
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 14.- MASCARILLA DE DOS FILTROS (CONTRA GASES ACIDOS Y VAPORES
ORGÁNICOS)
SI CUMPLE.**

PARTIDA 15.- MOCHILA DE LONA

NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "...DEBERÁ LLEVAR BOLSA AL FRENTE DE 20 CM. DE ALTO POR 32 CM. DE ANCHO CON FUELLE LATERAL DE 4.5 CM. Y CIERRE (METÁLICO) DE 28 CM. DE LARGO...", LA MUESTRA TIENE CIERRE EN BOLSA AL FRENTE CON COMPONENTES SINTÉTICOS NO METÁLICOS.

**PARTIDA 16.- MONOGOGLES PARA SOLDADOR 6 SOMBRAS
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 17.- OREJERA DE PROTECCIÓN AUDITIVA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 18.- PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TORNILLO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 19.- CUBRE BOCA TIPO CONCHA CON VALVULA DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 20.- MONOGOGLES CON VENTILACIÓN
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 21.- VISOR PANORÁMICO (REPUESTO DE PROTECTOR FACIAL)
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 22.- CASCO DE ALUMINIO.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 23.- MENSULA CON VISOR.
NO CUMPLE. FICHA TÉCNICA SIN FOTOGRAFÍA.**

**PARTIDA 24.- ANTEOJOS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES PARA DENTISTA.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 25.- ANTEOJOS DE SEGURIDAD CAFÉ PARA DENTISTA.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 26.- LÁMPARA FRONTAL PARA DENTISTA.
NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "DEBERÁ LLEVAR 3 PILAS TAMAÑO AAA", EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE PRESENTÓ EL PROVEEDOR DICE "LA LÁMPARA TIENE INTEGRADA UNA BATERÍA DE LITIO..."**

**PARTIDA 27.- CARCAX CON CINTURÓN 8 COMPARTIMIENTOS
NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "EL CINTURÓN DEBERÁ TENER 50 MM DE ANCHO Y 4 MM DE GROSOR, DEBIENDO CONTAR CON 4 CASILLEROS PORTA HERRAMIENTA...", LA MUESTRA NO TRAE NINGÚN CASILLERO PORTA HERRAMIENTA EN EL CINTURÓN. LA FICHA TÉCNICA DICE: "...OCHO COMPARTIMENTOS INDIVIDUALES PORTA HERRAMIENTA...", LA MUESTRA SOLO POSEE 6 COMPARTIMENTOS INDIVIDUALES.**

**PARTIDA 28.- MASCARILLA PARA SOLDAR
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 29.- GUANTE DE ALGODÓN Y HULE LATEX NARANJA
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 30.- PIJAMA DESECHABLE TIPO CIRUJANO
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 31.- MASCARILLA CON UN CARTUCHO CONTRA INSECTICIDAS Y
PESTICIDAS.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 32.- CARTUCHO QUÍMICO CONTRA INSECTICIDAS Y PESTICIDAS CON
FILTRO MECÁNICO.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 33.- FUNDA PARA MACHETE.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 34.- CASCO DE PROTECCIÓN VENTILADO CON BARBOQUEJO.
SI CUMPLE.**








**PARTIDA 35.- ANTEOJOS DE SEGURIDAD.
SI CUMPLE.**

**PARTIDA 36.- POLAINAS DE CARNAZA.
NO CUMPLE. LA FICHA TÉCNICA DICE: "DEBERÁ LLEVAR TRES CINTAS DEL MISMO
MATERIAL DE 1" DE ANCHO MÍNIMO PARA SU AJUSTE, CON HEBILLAS METÁLICAS
SOLDADA DE UN AGUIJÓN, DOS REMACHES EN CADA CINTA CON AMARRE Y TRES
EN LAS CINTAS CON HEBILLA", LA MUESTRA TRAE CINTAS DE MEDIA PULGADA DE
ANCHO (1/2"), NO TRAE HEBILLAS DE UN AGUIJÓN, NO TRAE REMACHES EN LAS
CINTAS.**

**PARTIDA 37.- CUERDA PERLÓN ESTÁTICA.
SI CUMPLE.**

ppriz 4

ELABORARON DICTAMEN TÉCNICO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SERGIO ANTONIO LÓPEZ MONTECINO	VOCAL PROPIETARIO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
OSCAR HERNÁNDEZ GARCÍA	VOCAL PROPIETARIO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
JOSÉ RAYMUNDO ROBERTO HUERTA HERNÁNDEZ	VOCAL PROPIETARIO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
BEATRIZ SÁNCHEZ OLIVARES	VOCAL PROPIETARIO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
MARGARITA HURTADO GARCÍA	VOCAL PROPIETARIO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
JUAN CARLOS MERLO NAVA	VOCAL SUPLENTE DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
MARTHA CATALINA VÁZQUEZ GONZÁLEZ	VOCAL SUPLENTE DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.