

"2017, año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tlalpan, Ciudad de México. a 29 de Mayo de 2017

DT/ DGA/DRMSG/SSG/JUDSGyAL/ 0244 /2017

Celso Sánchez Fuentesvilla
Director de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Por medio del presente y en atención a su oficio DT/DGA/DRMSG/1696/2017, envío el dictamen técnico de la IR/DGA/DRMSG/014/2017, Adquisición de Fibras sintéticas, Hule Plástico y Derivados

| Proveedor | |
|---|-------------------------------------|
| Ferretería Portales S.A. de C.V. | Cumple con todos los requerimientos |
| Clima V, S.A. de C.V. | Cumple con todos los requerimientos |
| Atom Co. S. de R.L. de C.V. | Cumple con todos los requerimientos |
| Artículos y Materiales Dubó, S.A. de C.V. | Cumple con todos los requerimientos |

Así mismo anexo los originales de las propuestas Técnicas de los Proveedores.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

David Miranda Ortega

JUD de Servicios Generales y Apoyo Logístico



Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan



NOMBRE

1611
29 MAYO 2017

HORA


10:33

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO

D.G.A.

CSF/EECA/DMO/AMS





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

U.D. DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPO

"2017, año de Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tlalpan, Ciudad de México, a 29 de mayo de 2017

Oficio No. DGODU/DOO/SO/UDCME/ 0162 /2017

ASUNTO: Dictamen Técnico de la propuesta y muestras
IR/DGA/DRMSG/014/2017

CELSO SANCHEZ FUENTEVILLA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
PRESENTE



En atención a su oficio DT/DGA/DRMSG/1698/2017, de fecha 26 de mayo del presente año, anexo envió el Dictamen de las Propuestas Técnicas, así como de muestras de los diferentes participantes de la Invitación Restringida a Cuando Menos a Tres Proveedores No. IR/DGA/DRMSG/014/2017, relativa a la adquisición de Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
J.U.D. DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPO

JESÚS CARRASCO OLGUÍN

C.c.p. María de Jesús Herros Vázquez.- Director General de Administración
Elías Enrique Ramírez Escobedo.-Director de Obras y Operación
Rubén A. Hernández Bermúdez.-Subdirector de Obras
Carlos Alberto San Juan Solares.-*J.U.D. de Adquisiciones

JCO/migc*



AV. SAN FERNANDO NO. 84-P.B., COL. CENTRO DE TLALPAN,
DELEGACIÓN TLAPAN, TELEFONO 5655 4994



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. IR/DGA/DRMSG/014/2017
DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

| REQ. | PARTIDA | CONCEPTO | FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. | CIMA V, S.A. DE C.V. | ATOM CO. S.A. DE C.V. | ARTICULOS Y MATERIALES DUBO, S.A. DE C.V. |
|------|---------|--|---|----------------------|-----------------------|--|
| 138 | 1 | Tubo de PVC de 2" X 6 m | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 2 | Tubo de PVC de 4" X 6 m | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 3 | Pegamento para PVC 145 gr | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 2 | Coladera de banqueta de polietileno de media densidad regenerado, con alma de acero de alambren de 1/4" en la tapa y rejilla, con textura antiderrapante, con doble bisagra, alta resistencia a la compresion, flexion, contraccion y al desgaste, resistencia a la humedad, acidos,corrosivos y al no desarrollo de bacterias, en color negro mate, con rejilla con barrotes verticales y horizontales, para impedir el paso de todo tipo de basura, debiera de tener leyenda en alto relieve "Delegacion Tlalpan 2012-2015" y logotipo delegacional. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 5 | Tubo de P.A.D. Corrugado de 15 cm de diametro (Tramo de 6.00 Mts.) con 10 cms. De Campana con el interior nlanco para drenaje | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 6 | Tubo de P.A.D. Corrugado de 20 cm de diametro (Tramo de 6.00 Mts.) con 10 cms. De Campana con el interior nlanco para drenaje | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 7 | Tubo de P.A.D. Corrugado de 30 cm de diametro (Tramo de 6.00 Mts.) con 10 cms. De Campana con el interior nlanco para drenaje | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 8 | Tubo de P.A.D. Corrugado de 38 cm de diametro (Tramo de 6.00 Mts.) con 10 cms. De Campana con el interior nlanco para drenaje | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 9 | Tubo de P.A.D. Corrugado de 45 cm de diametro (Tramo de 6.00 Mts.) con 10 cms. De Campana con el interior nlanco para drenaje | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 1 | Tubo de polietileno alta densidad de 4" de diametro clase RD-13.5 en tramos de 6 metros | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |



JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
U.D. DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPO

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. IR/DGA/DRMSG/014/2017
DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

| REQ. | PARTIDA | CONCEPTO | FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. | CIMA V, S.A. DE C.V. | ATOM CO, S.A. DE C.V. | ARTICULOS Y MATERIALES DUBO, S.A. DE C.V. |
|------|---------|---|---|----------------------|-----------------------|--|
| 148 | 2 | Tubo de polietileno alta densidad de 6" de diametro clase RD-13.5 en tramos de 6 metros | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 3 | Tubo de polietileno alta densidad de 12" de diametro clase RD-13.5 en tramos de 6 metros | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 4 | Manguera Polietileno De 1" Tipo Rd 9 para agua potable rollo de 100 m | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 5 | Manguera Polietileno De 3/4" Tipo Rd 9 para agua potable, rollo de 100 m | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 6 | Manguera Polietileno De 1/2" tipo Rd 9 para agua potable rollo de 100 m | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 7 | Manguera Polietileno De 2" tipo Rd 9 para agua potable en rollo de 100 m. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 13 | Goma de hule cuadrada para junta gibault 2" | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 14 | Goma de hule cuadrada para junta gibault 4" | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 15 | Goma de hule cuadrada para junta gibault 6" | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 16 | Goma de hule cuadrada para junta gibault 8" | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 17 | Goma de hule cuadrada para junta gibault 12" | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 23 | Silleta PAD de 3/4" para tubo de 4" de diametro (se debera incluir para su conexi3n de 7 mm. De espesor como minimo) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 24 | Silleta PAD de 1/2" para tubo de 12" de diametro (se debera incluir para su conexi3n de 7 mm. De espesor como minimo) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 25 | Silleta PAD de 3/4" para tubo de 12" de diametro | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 26 | Silleta PAD de 2" para tubo de 12" de diametro | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

ELABORO
J.U.D. DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPO

JESUS CARRASCO OLGUIN



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

No. IR/DGA/DRMSG/014/2017

DICTAMEN DE MUESTRAS

| REQ. | PART. | CONCEPTO | FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. | CIMA V, S.A. DE C.V. | ATOM CO, S.A. DE C.V. | ARTICULOS Y MATERIALES DUBO, S.A. DE C.V. |
|------|-------|---|---|----------------------|--------------------------|---|
| 146 | 1 | Brocal y Tapa de polietileno de media densidad para pozo de visita, con una altura minima de 14 cm. Con alma de acero de alambreon de 3/8" para mayor resistencia a la flexion, impacto y compresion, impermeable al agua, sales , gasolina, diesel y soventes, con barrenos en la ceja para mejor fijacion al safalto y/o al concreto, debiera de tener un diametro minimo de 90 cm. un peso aproximado de 50-55 kilogramos, con leyenda "Delegacion Tlalpan 2015-2018" y logotipo delegacional. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 3 | Rejilla de Piso de polietileno de media densidad regenerado de 50 x 50 cm con alma de alambreon de 1/4" para mejor resistencia al transito pesado con una altura como minimo de 14 cm, con barrenos en la ceja para una mejor fijacion al safalto y/o concreto, debiera de tener leyenda "Delegacion Tlalpan 2015-2018" | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 4 | Rejilla de Piso de polietileno de media densidad regenerado de 60 x 75 cm con alma de alambreon de 1/4" para mejor resistencia al transito pesado con una altura como minimo de 14 cm, con barrenos en la ceja para una mejor fijacion al safalto y/o concreto, debiera de tener leyenda "Delegacion Tlalpan 2015-2018" | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 148 | 8 | Brida y contra brida de polietileno y acero al carbon de 4" (Stubend) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 9 | Brida y contra brida de polietileno y acero al carbon de 6" (Stubend) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 10 | Brida y contra brida de polietileno y acero al carbon de 8" (Stubend) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 11 | Brida y contra brida de polietileno y acero al carbon de 10" (Stubend) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |



JEFATURA DELEGACION EN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OPERACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
U.D. DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPO

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. IR/DGA/DRMSG/014/2017
DICTAMEN DE MUESTRAS

| REQ. | PART. | CONCEPTO | FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V. | CIMA V, S.A. DE C.V. | ATOM CO, S.A. DE C.V. | ARTICULOS Y MATERIALES DUBO, S.A. DE C.V. |
|------|-------|--|---|----------------------|--------------------------|---|
| | 12 | Brida y contra brida de polietileno y acero al carbon de 12" (Stubend) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | 22 | Silleta PAD de 1/2" para tubo de 4" de diametro (se debera incluir para su conexión de 7 mm. De espesor como minimo) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

ELABORO
J.U.D. DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPO
JESUS CARRASCO OLGUIN