



## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

30001029-022-2018

#### "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES"

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas del día **jueves 27 de septiembre** del año **dos mil dieciocho** en la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, en la sala de juntas ubicada en Calle Moneda S/N (**Edificio Vivanco Primer Piso**), Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Delegación Tlalpan y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos **26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 33, 34, 38 y 43** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracción IV** de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la presentación del **dictamen que fundamenta el fallo y la emisión del fallo** de la **Licitación Pública Nacional No. 30001029-022-2018**, para el **Suministro e Instalación de Alarmas Vecinales**, que ampara las **Requisiciones de Compra Nos. 171, 373 y 456** de la **Subdirección de Información y Control**:

#### ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA

2. LECTURA DEL DICTAMEN

3. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS

4. FALLO

5. CIERRE DEL ACTA

#### DESARROLLO DEL EVENTO:

##### 1. LISTA DE ASISTENCIA

Los nombres y cargos de los Servidores Públicos que asisten a este acto, por parte de la Delegación Tlalpan, son los que aparecen a continuación:

##### POR LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE	CARGO
Celso Sánchez Fuentevilla	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Carlos Alberto San Juan Solares	Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones
M. en E. María del Rocío Fonseca Soto	Subdirectora de Información y Control
Federico Fernando Bravo Esquivel	Representante de la Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana

##### POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN TLALPAN.

NOMBRE	CARGO
No se Presento	Representante de la Contraloría Interna



## ACTA DE FALLO

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

30001029-022-2018

## “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES”

## -----POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA-----

NOMBRE	CARGO
María del Pilar Hernández Gallegos	Representante de la Contraloría Ciudadana

## -----POR LOS PARTICIPANTES-----

PARTICIPANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Seguritech Privada, S.A. de C.V.	Rene Bustos Soler

## 2. LECTURA DEL DICTAMEN -----

Con fundamento en los **artículos 43 fracción II y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracciones III y IV de su Reglamento**, así como en el numeral **7.4 último párrafo de las Bases** del presente procedimiento y tomando en consideración el Dictamen Técnico emitido por la **Subdirección de Información y Control**, área encargada del análisis cualitativo a la propuesta técnica presentada por la empresa participante, por lo anterior, se procede a dar la lectura correspondiente, el cual establece el resultado de la evaluación cualitativa de la documentación legal y administrativa, así como de la propuesta técnica y económica, en los siguientes términos: -----

Derivado de la evaluación cualitativa a la propuesta técnica del Licitante: **Seguritech Privada, S.A. de C.V.**, se emite dictamen técnico de fecha 26 de septiembre de 2018, suscrito por la **M. en E. María del Rocío Fonseca Soto**, Subdirectora de Información y Control, mediante número de oficio: **DGJG/DSC/SIC/148/2018**, en el cual se establece que el participante: **Seguritech Privada, S.A. de C.V.**, cumple en su totalidad en las requisiciones No. 171 y 456 que cotiza con lo solicitado en la Propuesta Técnica, incisos A), B), C), D), E), G), H) e I), así como al anexo técnico 1 de las bases del presente procedimiento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases. **No cumple con la Requisición No. 373** debido a que se solicita sirena de 30 W no mayor a 120 decibeles y **presenta sirena mayor a 120 decibeles**, se solicita control remoto inalámbrico tipo llavero y **el control remoto que presenta no es tipo llavero**: **Por lo antes expuesto** y con fundamento en los artículos 36, 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el artículo 41 fracción II párrafo segundo de su Reglamento y de conformidad con el numeral 7.5 incisos b) de las bases del presente procedimiento **se descalifica** en la req. No. 373 -----

Asimismo, derivado de la revisión y evaluación cualitativa, efectuada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de Adquisiciones a la Documentación Legal y Administrativa presentada por el participante **Seguritech Privada, S.A. de C.V.**, se desprende que el antes señalado, Cumple en su Totalidad legal y administrativamente con los documentos y requisitos solicitados en los puntos **3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 3.10 y 3.11, Punto 5 “Requisitos para Participar” incisos A), B), C), D), F), G), H), I) J), K), L), M), N), O), P), Q), R), S), T), U) y V)** de las bases del procedimiento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases. -----

De igual forma se desprende que una vez realizado el análisis cualitativo a la Propuesta Económica presentada por el participante **Seguritech Privada, S.A. de C.V.**, Cumple en su Totalidad con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la oferta económica establecidos en el **Punto 5 “Propuesta**



## ACTA DE FALLO

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

30001029-022-2018

## “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES”

Económica" incisos A), B), C) y D), y en el Punto 11 Condiciones Económicas en sus numerales 11.1 Firmeza de Precios y 11.2 Pago de Bienes de las bases del procedimiento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases.

Se hace constar que de acuerdo al análisis cualitativo de la oferta económica presentada por el participante, relativa a las requisiciones que componen la presente Licitación Pública Nacional, se obtienen los siguientes resultados, y se concluye que el precio unitario por la requisiciones que componen los bienes cotizados sin incluir I.V.A. más bajo que se oferta en la presente Licitación Pública Nacional es el siguiente:

REQ.	PART	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	Seguritech Privada, S.A. de C.V.
171	1	EQUIPO DE ALARMA VECINAL DE SEGURIDAD CON EQUIPO PERIFÉRICO DE SIRENA Y ESTROBO AUTOINSTALABLES POR EL USUARIO FINAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALARMA CON COMUNICADOR DIGITAL CAPAZ DE TRANSMITIR POR PULSO Y POR TONOS D.T.M.F. INTEGRADO EN UN GABINETE METÁLICO FORMATOS DE COMUNICACIÓN, CONTACT ID Y SIA COMO MÍNIMO TRANSFORMADOR INTEGRADO DE 16.5 VAC/40WATTS, DE BAJA TEMPERATURA BOTÓN DE PÁNICO ROJO QUE AL OPRIMIRLO SE ILUMINA POR TIEMPO PROGRAMABLE LED VERDE INDICADOR DE CORRIENTE CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE UN TECLADO DE CONTROL CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE MULTISEÑALES IDENTIFICABLES MEMORIA Y TRANSMISIÓN A TRES DISTINTOS NÚMEROS TELEFÓNICOS CAPACIDAD PARA TRANSMISIÓN DE SEÑALES A LA CENTRAL DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (CAT) BATERÍA DE RESPALDO SELLADA Y RECARGABLE DE 4 AMPERE HORA CABLE TELEFÓNICO INTEGRADO DE 1.5 METROS MÍNIMO CON PLUG RJ-11 EN SU EXTREMO CABLE ELÉCTRICO INTEGRADO DE 1 METRO MÍNIMO CON PLUG EN SU EXTREMO JACK (RECEPTÁCULO) TELEFÓNICO INTEGRADO AL GABINETE Y HABILITADO PARA LA CONEXIÓN DE UN Teléfono CAPACIDAD PARA PROGRAMACIÓN LOCAL Y/O REMOTA CAPACIDAD PARA REPORTE PERIÓDICO PROGRAMABLE MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL CADA ALARMA DEBE SER PROBADA Y SE LE DEBE ASIGNAR UN NÚMERO DE SERIE PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUIR KIT DE SIRENA Y GABINETE METÁLICO PARA CONTENER SIRENAS, MONTABLE A PARED, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 15 METROS DE LARGO CON PLUG DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ALARMA PARA SER USADO A NECESIDAD DEL CIUDADANO PLACA DE ADVERTENCIA FABRICADA EN LÁMINA CON PINTURA AL HORNO. LA PLACA DEBE INCLUIR CROMÁTICA DE LA DELEGACIÓN, LA LEYENDA "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018", EL LOGO OFICIAL DE LA DELEGACIÓN Y Teléfonos DE EMERGENCIA KIT COMPLETO DE FÁCIL INSTALACIÓN, EL CUAL INCLUYE PIJAS Y TAQUETES PARA FIJACIÓN DE PLACA DE ADVERTENCIA Y SIRENA EN EL EXTERIOR EMPACADA EN CAJA DE CARTÓN IMPRESA GENÉRICA CON CAMISA CON LOGO DE LA DELEGACIÓN Y LA LEYENDA "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018" AUTORIZACIÓN VIGENTE DE LA SSP CDMX COMO EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA SEGURIDAD PRIVADA; DOS CONTRATOS, AL MENOS, REALIZADOS CON ALGÚN GOBIERNO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE ALARMA VECINAL MONITOREABLES POR MEDIO DE BOTÓN DE PÁNICO O ENLACE CIUDADANO; Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE ALARMAS AL CENTRO DE MONITOREO DE INSTALACIONES. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): NOM-001-SCFI-1993, APARATOS ELECTRÓNICOS DE USO DOMÉSTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43	PIEZA	7,213.50

Página 3 de 8





## ACTA DE FALLO

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

30001029-022-2018

## “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES”

373	1	EQUIPO DE ALARMA VECINAL SONORA EN GABINETE PARA INTERPERIE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO CEREBRO RECEPTOR, RESISTENTE A LA INTERPERIE 2 SIRENAS DE 30W, NO MAYOR A 120 DECIBELES, CADA UNA, DURACIÓN DEL SONIDO 1 MINUTO LUZ ESTROBO FUENTE DE PODER CON CARGADOR DE BATERÍA BATERÍA DE RESPALDO 20 PIEZAS DE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, TIPO LLAVERO, CON CÓDIGO IRREPETIBLE, AL MENOS 200 METROS DE ALCANCE, DE PREFERENCIA CON DOS BOTONES: UNO PARA TONO DE ALERTA Y OTRO PARA TONO DE ALARMA, CON PROTECCIÓN ANTE IMPACTO Y BATERÍA DE LARGA DURACIÓN. OPCIÓN PARA CANCELAR LA ACTIVACIÓN POSTE METÁlico DE 5 M DE ALTURA PARA INTERPERIE, DONDE SE INSTALARÁ LA ALARMA 20 PLACAS DE ADVERTENCIA PARA FACHADA. LA PLACA DEBE INCLUIR CROMÁTICA DE LA DELEGACIÓN, LA LEYENDA “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018”, EL LOGO OFICIAL DE LA DELEGACIÓN Y TELÉFONOS DE EMERGENCIA MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL LA ALARMA DEBE SER INSTALADA POR EL PROVEEDOR EL PROVEEDOR DEBE CAPACITAR A LOS CIUDADANOS ACERCA DE LA OPERACIÓN Y CUIDADO DE LA ALARMA EL PROVEEDOR DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO LOS GABINETES METÁlicos Y LAS CAJAS QUE LOS CONTENGAN DEBEN TENER EL LOGO DE LA DELEGACIÓN Y LA LEYENDA “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018”	2	PIEZA	148,706.89
456	1	EQUIPO DE ALARMA VECINAL DE SEGURIDAD CON EQUIPO PERIFÉRICO DE SIRENA Y ESTROBO AUTOINSTALABLES POR EL USUARIO FINAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALARMA CON COMUNICADOR DIGITAL CAPAZ DE TRANSMITIR POR PULSO Y POR TONOS D.T.M.F. INTEGRADO EN UN GABINETE METÁlico FORMATOS DE COMUNICACIÓN, CONTACT ID Y SIA COMO MÍNIMO TRANSFORMADOR INTEGRADO DE 16.5 VAC/40WATTS, DE BAJA TEMPERATURA BOTÓN DE PÁNICO ROJO QUE AL OPRIMIRLO SE ILUMINA POR TIEMPO PROGRAMABLE LED VERDE INDICADOR DE CORRIENTE CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE UN TECLADO DE CONTROL CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE MULTISEÑALES IDENTIFICABLES MEMORIA Y TRANSMISIÓN A TRES DISTINTOS NÚMEROS TELEFÓNICOS CAPACIDAD PARA TRANSMISIÓN DE SEÑALES A LA CENTRAL DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (CAT) BATERÍA DE RESPALDO SELLADA Y RECARGABLE DE 4 AMPERE HORA CABLE TELEFÓNICO INTEGRADO DE 1.5 METROS MÍNIMO CON PLUG RJ-11 EN SU EXTREMO CABLE ELÉCTRICO INTEGRADO DE 1 METRO MÍNIMO CON PLUG EN SU EXTREMO JACK (RECEPTÁCULO) TELEFÓNICO INTEGRADO AL GABINETE Y HABILITADO PARA LA CONEXIÓN DE UN TELÉFONO CAPACIDAD PARA PROGRAMACIÓN LOCAL Y/O REMOTA CAPACIDAD PARA REPORTE PERIÓDICO PROGRAMABLE MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL CADA ALARMA DEBE SER PROBADA Y SE LE DEBE ASIGNAR UN NÚMERO DE SERIE PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUIR KIT DE SIRENA Y GABINETE METÁlico PARA CONTENER SIRENAS, MONTABLE A PARED, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 15 METROS DE LARGO CON PLUG DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ALARMA PARA SER USADO A NECESIDAD DEL CIUDADANO PLACA DE ADVERTENCIA FABRICADA EN LÁMINA CON PINTURA AL HORNO. LA PLACA DEBE INCLUIR CROMÁTICA DE LA DELEGACIÓN, LA LEYENDA “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018”, EL LOGO OFICIAL DE LA DELEGACIÓN Y TELÉFONOS DE EMERGENCIA KIT COMPLETO DE FÁCIL INSTALACIÓN, EL CUAL INCLUYE PIJAS Y TAQUETES PARA FIJACIÓN DE PLACA DE ADVERTENCIA Y SIRENA EN EL EXTERIOR EMPACADA EN CAJA DE CARTÓN IMPRESA GENÉRICA CON CAMISA CON LOGO DE LA DELEGACIÓN Y LA LEYENDA “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018” AUTORIZACIÓN VIGENTE DE LA SSP CDMX COMO EMPRESA DE SAEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA SEGURIDAD PRIVADA; DOS CONTRATOS, AL MENOS, REALIZADOS CON ALGÚN GOBIERNO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE ALARMA VECINAL MONITOREABLES POR MEDIO DE BOTÓN DE PÁNICO O ENLACE CIUDADANO; Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE ALARMAS AL CENTRO DE MONITOREO DE INSTALACIONES. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): NOM-001-SCFI-1993, APARATOS ELECTRÓNICOS DE USO DOMÉSTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43	PIEZA	7,213.50

Haciendo del conocimiento al participante el resultado anteriormente señalado se le solicita manifieste su conformidad y en su caso ratifique esas cantidades como sus precios ofertados en el presente procedimiento, a lo que señalo su conformidad con el resultado del análisis cualitativo realizado por la Convocante, mismo que ratifica en este acto.





## ACTA DE FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

30001029-022-2018

#### "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES"

En este acto se comunica que con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 51 de su Reglamento y el numeral 7.8 incisos b) y c) de las bases se declara desierta la Requisición 373 por no recibir propuestas que cumplan técnicamente con lo solicitado en bases.

#### 3. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS

Con fundamento en el artículo 43, fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como con los "lineamientos generales para la presentación de precios más bajos para los bienes y servicios objeto del procedimiento licitatorio" publicado en la gaceta oficial el 14 de abril de 2010 y de conformidad con los numerales 4.6.1 y 4.6.2 de la Circular "Uno Bis Vigente" y al numeral 7.6 tercer párrafo de las bases del presente procedimiento, se comunica al participante que en este mismo acto, en términos porcentuales puede ofertar precios más bajos para el Suministro e Instalación de Alarmas Vecinales objeto del presente Procedimiento de Licitación Pública Nacional (subasta descendente) en beneficio de la Convocante, siempre y cuando se encuentre presente el representante que cuente con los poderes de representación legal del participante, para lo cual se deberá acreditar en este mismo acto.

El Servidor Público que preside el Acto, pregunta al Participante presente si desea participar en la etapa de mejoramiento de precios referida, y le solicita que de ser así, proceda a acreditar su Personalidad, contestando que No el representante legal del Licitante: Seguritech Privada, S.A. de C.V. mencionando que es su mejor precio ofertado.

#### 4.- FALLO

Se adjudica al Proveedor Seguritech Privada, S.A. de C.V. las Requisiciones de Compra Nos. 171 y 456, por un monto total de \$719,618.76 (Setecientos Diecinueve Mil Seiscientos Dieciocho Pesos 76/100 M.N.) Incluye el I.V.A.

REQ.	PART.	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
171	1	EQUIPO DE ALARMA VECINAL DE SEGURIDAD CON EQUIPO PERIFÉRICO DE SIRENA Y ESTROBO AUTOINSTALABLES POR EL USUARIO FINAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALARMA CON COMUNICADOR DIGITAL CAPAZ DE TRANSMITIR POR PULSO Y POR TONOS D.T.M.F. INTEGRADO EN UN GABINETE METÁLICO FORMATOS DE COMUNICACIÓN, CONTACT ID Y SIA COMO MÍNIMO TRANSFORMADOR INTEGRADO DE 16.5 VAC/40WATTS, DE BAJA TEMPERATURA BOTÓN DE PÁNICO ROJO QUE AL OPRIMIRLO SE ILUMINA POR TIEMPO PROGRAMABLE LED VERDE INDICADOR DE CORRIENTE CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE UN TECLADO DE CONTROL CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE MULTISEÑALES IDENTIFICABLES MEMORIA Y TRANSMISIÓN A TRES DISTINTOS NÚMEROS TELEFÓNICOS CAPACIDAD PARA TRANSMISIÓN DE SEÑALES A LA CENTRAL DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (CAT) BATERÍA DE RESPALDO SELLADA Y RECARGABLE DE 4 AMPERE HORA CABLE TELEFÓNICO INTEGRADO DE 1.5 METROS MÍNIMO CON PLUG RJ-11 EN SU EXTREMO CABLE ELÉCTRICO INTEGRADO DE 1 METRO MÍNIMO CON PLUG EN SU EXTREMO JACK (RECEPTÁCULO) TELEFÓNICO INTEGRADO AL GABINETE Y HABILITADO PARA LA CONEXIÓN DE UN Teléfono CAPACIDAD PARA PROGRAMACIÓN LOCAL Y/O REMOTA CAPACIDAD PARA REPORTE PERIÓDICO PROGRAMABLE	43	PIEZA	SEGURICOM	7,213.50	\$310,180.50



# ACTA DE FALLO

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

30001029-022-2018

### “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES”

		MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL CADA ALARMA DEBE SER PROBADA Y SE LE DEBE ASIGNAR UN NÚMERO DE SERIE PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUIR KIT DE SIRENA Y GABINETE METÁLICO PARA CONTENER SIRENAS, MONTABLE A PARED, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 15 METROS DE LARGO CON PLUG DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ALARMA PARA SER USADO A NECESIDAD DEL CIUDADANO PLACA DE ADVERTENCIA FABRICADA EN LÁMINA CON PINTURA AL HORNO. LA PLACA DEBE INCLUIR CROMÁTICA DE LA DELEGACIÓN, LA LEYENDA “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018”, EL LOGO OFICIAL DE LA DELEGACIÓN Y TELÉFONOS DE EMERGENCIA KIT COMPLETO DE FÁCIL INSTALACIÓN, EL CUAL INCLUYE PIJAS Y TAQUETES PARA FIJACIÓN DE PLACA DE ADVERTENCIA Y SIRENA EN EL EXTERIOR EMPACADA EN CAJA DE CARTÓN IMPRESA GENÉRICA CON CAMISA CON LOGO DE LA DELEGACIÓN Y LA LEYENDA “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018” AUTORIZACIÓN VIGENTE DE LA SSP CDMX COMO EMPRESA DE SAEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA SEGURIDAD PRIVADA; DOS CONTRATOS, AL MENOS, REALIZADOS CON ALGÚN GOBIERNO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE ALARMA VECINAL MONITOREABLES POR MEDIO DE BOTÓN DE PÁNICOS O ENLACE CIUDADANO; Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE ALARMAS AL CENTRO DE MONITOREO DE INSTALACIONES. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): NOM-001-SCFI-1993, APARATOS ELECTRÓNICOS DE USO DOMÉSTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
456	1	EQUIPO DE ALARMA VECINAL DE SEGURIDAD CON EQUIPO PERIFÉRICO DE SIRENA Y ESTROBO AUTOINSTALABLES POR EL USUARIO FINAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALARMA CON COMUNICADOR DIGITAL CAPAZ DE TRANSMITIR POR PULSO Y POR TONOS D.T.M.F. INTEGRADO EN UN GABINETE METÁLICO FORMATOS DE COMUNICACIÓN, CONTACT ID Y SIA COMO MÍNIMO TRANSFORMADOR INTEGRADO DE 16.5 VAC/40WATTS, DE BAJA TEMPERATURA BOTÓN DE PÁNICOS ROJO QUE AL OPRIMIRLO SE ILUMINA POR TIEMPO PROGRAMABLE LED VERDE INDICADOR DE CORRIENTE CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE UN TECLADO DE CONTROL CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE MULTISEÑALES IDENTIFICABLES MEMORIA Y TRANSMISIÓN A TRES DISTINTOS NÚMEROS TELEFÓNICOS CAPACIDAD PARA TRANSMISIÓN DE SEÑALES A LA CENTRAL DE MONITOREO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (CAT) BATERÍA DE RESPALDO SELLLADA Y RECARGABLE DE 4 AMPERE HORA CABLE TELEFÓNICO INTEGRADO DE 1.5 METROS MÍNIMO CON PLUG RJ-11 EN SU EXTREMO CABLE ELÉCTRICO INTEGRADO DE 1 METRO MÍNIMO CON PLUG EN SU EXTREMO JACK (RECEPTÁCULO) TELEFÓNICO INTEGRADO AL GABINETE Y HABILITADO PARA LA CONEXIÓN DE UN TELÉFONO CAPACIDAD PARA PROGRAMACIÓN LOCAL Y/O REMOTA CAPACIDAD PARA REPORTE PERIÓDICO PROGRAMABLE MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL CADA ALARMA DEBE SER PROBADA Y SE LE DEBE ASIGNAR UN NÚMERO DE SERIE PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUIR KIT DE SIRENA Y GABINETE METÁLICO PARA CONTENER SIRENAS, MONTABLE A PARED, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 15 METROS DE LARGO CON PLUG DE CONEXIÓN AL EQUIPO DE ALARMA PARA SER USADO A NECESIDAD DEL CIUDADANO PLACA DE ADVERTENCIA FABRICADA EN LÁMINA CON PINTURA AL HORNO. LA PLACA DEBE INCLUIR CROMÁTICA DE LA DELEGACIÓN, LA LEYENDA “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018”, EL LOGO OFICIAL DE LA DELEGACIÓN Y TELÉFONOS DE EMERGENCIA KIT COMPLETO DE FÁCIL INSTALACIÓN, EL CUAL INCLUYE PIJAS Y TAQUETES PARA FIJACIÓN DE PLACA DE ADVERTENCIA Y SIRENA EN EL EXTERIOR EMPACADA EN CAJA DE CARTÓN IMPRESA GENÉRICA CON CAMISA CON LOGO DE LA DELEGACIÓN Y LA LEYENDA “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018” AUTORIZACIÓN VIGENTE DE LA SSP CDMX COMO EMPRESA DE SAEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA SEGURIDAD PRIVADA; DOS CONTRATOS, AL MENOS, REALIZADOS CON ALGÚN GOBIERNO	43	PIEZA	SEGURICOM	7,213.50	\$310,180.50

Página 6 de 8



## ACTA DE FALLO

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

30001029-022-2018

## "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES"

	POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE ALARMA VECINAL MONITOREABLES POR MEDIO DE BOTÓN DE PÁNICO O ENLACE CIUDADANO; Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE ALARMAS AL CENTRO DE MONITOREO DE INSTALACIONES. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): NOM-001-SCFI-1993, APARATOS ELECTRÓNICOS DE USO DOMÉSTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
		SUBTOTAL		\$620,361.00			
		I.V.A.		\$99,257.76			
		TOTAL		\$719,618.76			

Con fundamento en el **artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y el **numeral 7.1 de las Bases** que rigen el presente procedimiento, la formalización del contrato se llevará a cabo en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Se informa a los presentes que de conformidad con el **artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por la Convocante podrán interponer, ante la **Contraloría General de la Ciudad de México**, el recurso de inconformidad dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

Se hace del conocimiento a los participantes, que con fundamento en el **artículo 113 Fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la Contraloría Interna se reserva el derecho de requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y documentación a la Convocante así como a los Proveedores o Prestadores de Servicios cuando lo estime conveniente.

**La Convocante, en cumplimiento** a lo dispuesto en el **Artículo 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, verificó que el participante en la presente Licitación Pública Nacional, no se encuentren sancionados por la **Contraloría General de la Ciudad de México** o por la **Secretaría de la Función Pública**, lo que se acredita con las consultas realizadas en las páginas Web correspondientes, consultas que se agregan formando parte integral de la presente Acta

En este acto se les pregunta a los asistentes si desean manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener alguna.

#### 5.- CIERRE DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el acto correspondiente a la segunda etapa "resultado del dictamen, subasta y emisión del fallo" correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Nacional citada al rubro, siendo las 11:35 horas del mismo día de su inicio, firmando el acta para constancia y validez los que en ella intervinieron y recibiendo copia de la misma.



## ACTA DE FALLO

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

30001029-022-2018

## "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES"

-----POR LA DELEGACION TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO-----

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>Celso Sánchez Fuentevilla</b> Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	
<b>Carlos Alberto San Juan Solares</b> Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones	
<b>M. en E. María del Rocío Fonseca Soto</b> Subdirectora de Información y Control	
<b>Federico Fernando Bravo Esquivel</b> Representante de la Dirección General de Participación y Gestión Ciudadana	

-----POR EL ÓRGANO DE CONTROL EN TLALPAN-----

NOMBRE	FIRMA
Representante de la Contraloría Interna	No Asistió

-----POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA-----

NOMBRE	FIRMA
<b>María del Pilar Hernández Gallegos</b> Representante de la Contraloría Ciudadana	

-----POR LOS PARTICIPANTES-----

NOMBRE DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE	FIRMA
<b>Seguritech Privada, S.A. de C.V.</b> Rene Bustos Soler	

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE DICTAMEN, SUBASTA Y EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 30001029-022-2018, PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES".

FIN DE TEXTO

Página 8 de 8

