

ACTA DE FALLO
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
Nº AT/DGAF/DRMSG/SA/IR/018/26
" ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO "

En la Ciudad de México, siendo las **13:00** horas del día **lunes 26** de **mayo** del año **dos mil veintiséis** en la sala de juntas de la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, ubicada en Calle Moneda S/N, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos **27** inciso **b**, **28**, **52**, **55** y **56** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, **41** fracción **IV** y **51** de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la presentación del **dictamen que fundamenta el fallo y la emisión del fallo** de la **Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores No. AT/DGAF/DRMSG/SA/IR/018/26**, para la **" Adquisición de Material Eléctrico "**, con base en la Requisición de Compra No. **135**, de la **Dirección General de Servicios Urbanos** conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

LISTA DE ASISTENCIA

LECTURA DEL DICTAMEN

ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS

FALLO

CIERRE DEL ACTA

DESARROLLO DEL EVENTO:

1. LISTA DE ASISTENCIA

Los nombres y cargos de los Servidores Públicos que asisten a este acto, por parte de la Alcaldía Tlalpan, son los que aparecen a continuación:

POR LA ALCALDÍA TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE	CARGO
Mtra. Diana Torres García	Subdirectora de Adquisiciones
C. Edgar Rodolfo Gutiérrez Triujeque	JUD de instalación y mantenimiento de luminarias

POR PARTE DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA

NOMBRE	CARGO
C. Pedro Antonio Rivera Torres	Representante la Contraloría Ciudadana

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
COBALTOCRAFT S.A. DE C.V.	Karoll Seleste Ballesteros Arroyo
CROLSA S.A DE C.V.	Miguel Ángel Mendoza Gómez

2. LECTURA DEL DICTAMEN

Con fundamento en los **artículos 43 fracción II y 49** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracciones III y IV de su Reglamento**, así como en el numeral **8.2 de las Bases** del presente procedimiento y tomando en consideración el dictamen técnico emitido por las áreas encargadas del análisis cualitativo a las propuestas técnicas presentadas por cada uno de los participantes, se procede a dar la lectura correspondiente, el cual establece el resultado de la evaluación cualitativa de la documentación legal y administrativa así como de las propuestas técnicas y económicas, en los siguientes términos: -----


Derivado de la evaluación cualitativa y de acuerdo al dictamen técnico de fecha **25 de mayo de 2026**, suscrito por el **C. Edgar Rodolfo Gutiérrez Triujeque**, mediante número de oficio: **DGSU/DPYPSU/SMYSU/UDIML/058/26**, a las propuestas técnicas presentadas por los participantes: **COBALTOCRAFT S.A. DE C.V., CROLSA S.A DE C.V. y SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V., Cumplen en su totalidad** con lo solicitado en la Propuesta Técnica, numeral 6.2.2 Incisos del **A) al D)**, así como al anexo técnico 1 de las bases del presente procedimiento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases. -----

Asimismo, derivado de la revisión y evaluación cualitativa, efectuada por la Subdirección de Adquisiciones a la Documentación Legal y Administrativa presentada por los participantes: **COBALTOCRAFT S.A. DE C.V., CROLSA S.A DE C.V. y SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V.**, se desprende que las antes señaladas, **Cumplen en su Totalidad** legal y administrativamente con los documentos y requisitos solicitados en el **numeral 4. Incisos del A) al V)** de las bases del procedimiento en comento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases. -----

De igual forma se desprende que una vez realizado el **análisis cualitativo a la Propuesta Económica** presentada por los participantes: -----

El participante **COBALTOCRAFT S.A. DE C.V.**, cumple con la totalidad de su propuesta de la Requisición de Compra No. **135**, y presenta garantía de sostenimiento de oferta económica, mediante fianza **BKY-0373-0300502** expedida por Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por un importe de **\$472,836.00** (Cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).-----

El participante **CROLSA S.A DE C.V.**, cumple con la totalidad de su propuesta de la Requisición de Compra No. **135**, y presenta garantía de sostenimiento de oferta económica, mediante fianza **3002026041588** expedida por AVLA SEGUROS S.A. DE C.V., a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA
TLALPAN

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA
2024 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

un importe de \$505,940.07 (Quinientos cinco mil novecientos cuarenta pesos 07/100 M.N.).-----

El participante **SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V.**, cumple con la totalidad de su propuesta de la Requisición de Compra No. **135**, y presenta garantía de sostenimiento de oferta económica, mediante fianza **3137004** expedida por SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A., a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por un importe de **\$496,470.79** (Cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta pesos 79/100 M.N.).-----

Se hace constar que, de acuerdo con el análisis cualitativo de las ofertas económicas presentadas por los participantes, relativa a la Requisición de Compra No. **135** que componen la presente Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, se obtienen los siguientes resultados:

REQUISICIÓN DE COMPRA N°: 135				COBALTOCRAFT S.A. DE C.V.		SERVICIOS DRUSS S.A. DE C.V.		CROLSA S.A DE C.V.	
PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 250 WATTS CON FLUJO LUMINOSO DE 16,600 LÚMENES, EFICIENCIA DEL SISTEMA DE 166 LM/W CON 144 PIEZAS DE LED'S. TEMPERATURA DE COLOR DE LA LUZ DE 5,700°K, IRC 70 O MAYOR. VOLTAJE DE OPERACIÓN 90-305 V. FRECUENCIA 50-60HZ. DOBLE SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV CADA UNO. LA LUMINARIA DEBE ESTAR FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESIÓN, CON PINTURA POLIESTER ELECTROESTATICA ANTICORROSIVA, CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE A316L Y LENTES DE POLICARBONATO CONTRA RAYOS U.V. CONTAR CON FOTOCELDA TIPO BOTÓN INTEGRADA A LA LUMINARIA. SE DEBE CONTAR CON GARANTÍA DE 10 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES INCLUIDA LA FOTOCELDA,	570	PIEZA	\$9,833.67	\$5,605,191.90	\$10,325.35	\$5,885,449.50	\$10,522.03	\$5,997,557.10

Moneda S/N esq. Callejón Carrasco
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan
Teléfono: 55 89 57 20 79
Conmutador 54 83 15 00 ext. 3100-5106


3



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**— ALCALDÍA —
TLALPAN**


NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

	LEDS, DRIVER Y CARCASA. CONTAR Y PRESENTAR CERTIFICADOS DE NOM- 031-ENER2012, PAESE Y FIDE								
2	LUMINARIA TIPO FUTURA LED DEBERÁ SER DE POTENCIA MÁXIMA DE 100 WATTS, FLUJO LUMINOSO DE 14,000 LÚMENES, EFICACIA LM/ 140, VIDA ÚTIL EN LOS LEDS 150,000 HORAS, TEMPERATURA DE COLOR 5,700°K, EL VOLTAJE DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 100 - 277 V +/- 10%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50 - 60 HZ, GRADO DE PROTECCIÓN IP54 IK10, GRADO DE AISLAMIENTO CLASE I, PROTEGIDO CONTRA POLVO Y PARTÍCULAS CORROSIVAS O SEDIMENTOS PERJUDICIALES, CONTRA LANZAMIENTOS DE AGUA EN TODAS DIRECCIONES Y CONTRA CHOQUES MECÁNICOS DE HASTA POR MÁS DE 20.00 JULES, REFLECTOR EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EMBUTIDA Y DOTADA DE TORNILLO DE FIJACIÓN IMPERDIBLES DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO A BASE DE RESINA DE POLIÉSTER, DIFUSOR INYECTADO EN POLICARBONATO TRATADO CONTRA LA ACCIÓN DE RAYOS UV. CARACTERÍSTICAS RESISTENTES AL IMPACTO: PREPARADO CONTRA ACTOS VANDÁLICOS PRISMATIZADO INTERIOR Y EXTERIORMENTE PARA OBTENER UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDADES LUMINOSAS, BANDEJA PORTA EQUIPO CONSTRUIDA EN CHAPA	50	PIEZA	\$8,533.35	\$426,667.50	\$8,960.02	\$448,001.00	\$9,130.68	\$456,534.00

6
N
T
8





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



— ALCALDÍA — TLALPAN

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Subdirección de Adquisiciones

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN									
	ACERO DE GALVANIZADO, BASE CONSTRUIDA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (INYECTADA A PRESIÓN). ACABADA A BASE DE POLIÉSTER. EN SU PARTE SUPERIOR CONTIENE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA BANDEJA PORTA EQUIPO Y DEL DIFUSOR. EN EL INFERIOR, LOS DE FIJACIÓN A LA COLUMNA. COLOR NEGRO TEXTURIZADO, TORNILLERÍA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN LA NORMA NMX-J-510-ANCE-2011 Y EN LA NORMA NOM-058-SCFI 1999.								
3	LUMINARIA OV-VERTICAL (COLONIAL), DE DISEÑO CONSERVADOR, CON TECNOLOGIA DE PUNTA, FABRICADA EN ALUMINIO LIGA A-3003, EQUIPADA CON TECNOLOGIA LED DE 100W., CON REFRACTOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO, DE DIÁMETRO DE 32.8 CM Y ALTURA DE 29.7 CM, CAPAZ DE PROPORCIONAR UNA CURVA TIPO III COMPROBABLE MEDIANTE PRUEBAS DEL LABORATORIO DEL GOB. DEL DF., QUE SEA DE FÁCIL INSTALACIÓN EN BRAZO DE HASTA 2" Y MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA SIN USO DE HERRAMIENTAS, Y SELLADO CONTRA POLVO Y AGUA: TERMINADO EN PINTURA EN POLVO TIPO POLIESTER NEGRO SEMIMATE, APLICADO MEDIANTE PROCESO ELECTROESTÁTICO, CURADO EN HORNO,	15	PIEZA	\$7,300.17	\$109,502.55	\$7,665.18	\$114,977.70	\$7,811.18	\$117,167.70




5

2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**— ALCALDÍA —
TLALPAN**


NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

CON TRATAMIENTO CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y ANTI GRAFITI. DEBERÁ ESTAR EQUIPADO CON TECNOLOGÍA LED DE 100W. DE FLUJO LUMINOSO DE 14,000 LÚMENES, EFICACIA LM/W, VIDA UTIL EN LOS LEDS 150,000 HORAS, TEMPERATURA DE COLOR 3800°K, EL VOLTAJE DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 100 - 277 V +/- 10%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50 - 60 HZ, DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN LA NORMA NMX-J-510-ANCE-2011 Y EN LA NORMA NOM-058-SCFI-1999									
4	REFLECTOR (PROYECTOR) LED 100 WATTS DE DISEÑO MODULAR, FABRICADO CON CARCASA DE ALUMINIO ANODIZADO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MARINO A316L Y LENTE DE POLICARBONATO CON ANTI UV MÓDULO LED DE 100 WATTS CON 14,000 LÚMENES, CON TEMPERATURA DE COLOR DE 5,700 K = 300 K, IRC> 70. EFICACIA DEL SISTEMA 140 LM/W APERTURA DEL LENTE ÓPTICO DE 70°/150°. DRIVER ELECTRÓNICO CON VOLTAJE DE ENTRADA DE 100-240V Y SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. 112 PIEZAS DE LED TIPO SMD CON 100,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. ALETAS DE DISIPACIÓN DE CALOR, QUE CUENTAN CON AUTOLIMPIEZA. DISEÑO ANTIPOLVO ESPECIAL PARA TÚNELES. SOPORTE QUE PERMITE UN AJUSTE PRECISO EN INTERVALOS DE 10°. EL PROYECTOR DEBERÁ SER	60	PIEZA	\$7,529.94	\$451,796.40	\$7,906.44	\$474,386.40	\$8,057.04	\$483,422.40

4
2
1
8





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA TLALPAN

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Subdirección de Adquisiciones

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION									
	ANTIVANDÁLICA (IK09) Y HERMÉTICA (IP66) Y DEBERA CONTAR CON CERTIFICACIONES, LA LUMINARIA DEBERA CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES NOM 031-ENER-2019 VIGENTE, IK09, IP66 Y GARANTÍA POR 10 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES.								
5	REFLECTOR (PROYECTOR) DE LED DE 240 W, FABRICADA EN CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO, CON PINTURA POLIÉSTER ANTICORROSIVA, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MARINO A36L, LENTE ÓPTICO DE POLICARBONATO ESTABILIZADO ANTI UV, ALETAS DE DISIPACIÓN DE CALOR QUE CUENTAN CON AUTOLIMPIEZA. LA LUMINARIA DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: LARGO DE 325 MM, ANCHO DE 256 MM, ALTO 68.8 MM, CON UN PESO DE 6.50 KG, ANGULO DE LUZ DE 45°, CON 352 PIEZAS DE LED Y VIDA ÚTIL DE 100 MIL HORAS. TEMPERATURA DE COLOR DE 5700 K, EFICACIA REAL DEL SISTEMA DE 145 LM/W Y CON UN FLUJO LUMINOSO DE 34,800 LÚMENES, FACTOR DE POTENCIA 0.95, IRC MAYOR A 70, CON SUPRESOR DE PICOS DE TENSIÓN DE 10 KV, DRIVER MULTIVOLTAJE CON ENTRADA DE 100/240 VAC, FRECUENCIA 47-63 HZ, CON ACCESORIO DE MONTAJE Y RÓTULA DE ÁNGULO. EL PROYECTOR DEBERÁ OPERAR EN RANGOS DE TEMPERATURA DE -30° C +-50° C. DEBERÁ SER ANTIVANDÁLICA (IK10) Y HERMÉTICA (IP66). LA LUMINARIA DEBERÁ CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES NOM 031 ENER-2019 VIGENTE,	80	PIEZA	\$3,521.60	\$281,728.00	\$3,697.68	\$295,814.40	\$3,768.11	\$301,448.80


6
N
f
8



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ROHS, IK10, IP67 Y GARANTÍA POR 10 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES.




ALCALDÍA TLALPAN

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Subdirección de Adquisiciones

6	CABLE MULTICONDUCTOR 2+1 FORMADO POR DOS CABLES FORRADOS Y UN DESNUDO CON NÚCLEO DE ALUMINIO 1350 ACC, TEMPLE DURO EN CALIBRE 8.37 A 253 MM 2 (6 AWG A 500 KCMIL), FORRADOS CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO, TENSIÓN DE OPERACIÓN MÁXIMA 600 VOLTS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75 °C EN AMBIENTES SECOS Y MOJADOS. DEBERÁ CONTAR CON LAS NORMAS APLICABLES NOM-063-SCFI, CFE-EOOOO-09, NMX-J-032-ANCE, NMX-J-061-ANCE (CARRETE DE 300 METROS)	20	ROLLO	\$10,087.87	\$201,757.40	\$10,592.26	\$211,845.20	\$10,794.02	\$215,880.40
7	CABLE DE FUERZA TIPO THW-LS CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 8 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUINTADO, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, AMBIENTE HÚMEDO DE 75°C, ANTI FLAMA, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, BAJO CONTENIDO DE GAS ACIDO, RESISTENTE AL CALOR, HUMEDAD, ACEITES Y GRASA, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-063-SCFI-2001 Y	2	ROLLO	\$65,874.37	\$131,748.74	\$69,168.09	\$138,336.18	\$70,485.58	\$140,971.16





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



— ALCALDÍA —
TLALPAN

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. (CARRETE DE 1,000 METROS)									
8	CABLE DE FUERZA TIPO THW-LS CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 10 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUINTADO, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, AMBIENTE HÚMEDO DE 75°C, ANTI FLAMA, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, BAJO CONTENIDO DE GAS ACIDO, RESISTENTE AL CALOR, HUMEDAD, ACEITES Y GRASA, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-063-SCFI-2001 Y CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. (CARRETE DE 1,000 METROS)	5	ROLLO	\$40,737.37	\$203,686.85	\$42,774.24	\$213,871.20	\$43,588.99	\$217,944.95
9	CABLE DE FUERZA TIPO THW-LS CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 12 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUINTADO, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, AMBIENTE HÚMEDO DE 75°C, ANTI FLAMA, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, BAJO CONTENIDO DE GAS ACIDO, RESISTENTE AL CALOR, HUMEDAD, ACEITES Y GRASA, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON	8	ROLLO	\$25,743.37	\$205,946.96	\$27,030.54	\$216,244.32	\$27,545.41	\$220,363.28

Moneda S/N esq. Callejón Carrasco
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan
Teléfono: 55 89 57 20 79
Conmutador 54 83 15 00 ext. 3100-5106


9



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN




**— ALCALDÍA —
TLALPAN**

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

LA NOM-063-SCFI-2001 Y									
CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. (CARRETE DE 1,000 METROS)									
10	CABLE DE FUERZA TIPO THW-LS CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUINTADO, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, AMBIENTE HÚMEDO DE 75°C, ANTI FLAMA, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, BAJO CONTENIDO DE GAS ACIDO, RESISTENTE AL CALOR, HUMEDAD, ACEITES Y GRASA, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-063-SCFI-2001 Y CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. (CARRETE DE 1,000 METROS)	4	ROLLO	\$18,025.87	\$72,103.48	\$18,927.16	\$75,708.64	\$19,287.68	\$77,150.72
11	CABLE DUPLEX FLEXIBLE TIPO SPT (CORDÓN POT) CALIBRE 12 AWG, CORDÓN DE 2 CONDUCTORES PARALELOS (CORDONES DE COBRE SUAVE) CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) RESISTENTE A LA HUMEDAD, ÁCIDOS, ACEITES Y GRASAS, UNIDO POR UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL, TENCIÓN DE OPERACIÓN 300V 60 °C. COLOR NEGRO. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI Y NMX-J-102-ANCE. (ROLLO DE 100 METROS)	20	ROLLO	\$9,272.72	\$185,454.40	\$9,736.36	\$194,727.20	\$9,921.81	\$198,436.20
12	CABLE DUPLEX FLEXIBLE TIPO SPT (CORDÓN POT) CALIBRE 14 AWG,	20	ROLLO	\$7,117.60	\$142,352.00	\$7,473.48	\$149,469.60	\$7,615.83	\$152,316.60





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA TLALPAN


NOUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Subdirección de Adquisiciones

	CORDÓN DE 2 CONDUCTORES PARALELOS (CORDONES DE COBRE SUAVE) CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) RESISTENTE A LA HUMEDAD, ÁCIDOS, ACEITES Y GRASAS, UNIDO POR UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL. TENSIÓN DE OPERACIÓN 300V 60 °C. COLOR NEGRO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI Y NMX-J-102-ANCE. (ROLLO DE 100 METROS)								
13	CINTA DE AISLAR CON ADHESIVO EN ROLLO DE VINIL DE 19 MM DE ANCHO POR 20 DE LARGO CON RIGIDEZ DIELECTRICA DE 10000 VOLTS, ESPESOR DE 19 MM. RESISTENCIA AL CALOR DE 105 °C RESISTENCIA DE 18°C CON ELONGACIÓN DE 200% RESISTENCIA A LA TENSIÓN 191-B/IM AUTO EXTINGUIBLE. SU ADHESIVO DEBE SER DE BASE HULE RESISTENTE RETARDANTE A LA FLAMA.	200	PIEZA	\$71.92	\$14,384.00	\$75.52	\$15,104.00	\$76.95	\$15,390.00
14	FOTO CELDA ELECTRÓNICA 110/240 VOLTS, DISPOSITIVO PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICOTRIPOLAR DE ENCHUFE A TORSION, PARA INTERPERIE A PRUEBA DE LLUVIA SELLADA EPOXICAMENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES Y HUMEDAD, CUBIERTA DE MATERIAL DE ALTO IMPACTO ALUMINIZADO PARA INTEGRARSE A UNA BASE PARA FOTOCELDA, CAPACIDAD DE 1,500 W / 1800 VA, VOLTAJE DE	800	PIEZA	\$141.12	\$112,896.00	\$148.16	\$118,528.00	\$151.00	\$120,800.00

46
u
8
f





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN




**— ALCALDÍA —
TLALPAN**

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

	OPERACIÓN DE 110 A 240V, EN AC 50/60 HZ, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40°C A 60°C, CON PORTECCIÓN CONTRA DESCARGAS POR MEDIO DE UN APARTARAYOS, ORIENTACION DE INSTALACIÓN OMNIDIRECCIONAL Y DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-227-ANCE								
15	BASE RECEPTACULO PARA FOTO INTERRUPTOR TRIPOLAR (FOTOCELDA) DE ENCHUFE A TORSION DEBE ESTAR CONSTRUIDA EN MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS Y AL MEDIO AMBIENTE, DEBE CONTAR CON UNA ESCUADRA QUE PERMITA ORIENTAR EL FOTO INTERRUPTOR A LA DIRECCIÓN ADECUADA CON TRES TERMINALES DE CABLE CALIBRE NO. 14 AWG EN COLORES NEGRO, ROJO Y BLANCO CON LONGITUD NO MENOR DE 24 CM. DISEÑADA PARA CONECTARSE A UNA TENSION DE ALIMENTACION DE 220 V.C.A	500	PIEZA	\$70.56	\$35,280.00	\$74.09	\$37,045.00	\$75.50	\$37,750.00
16	FOTOCONTACTOR 2X40 AMPERES, REVELADOR DE 2 POLOS 40 AMPERRES, CAJA NEMA TIPO III A PRUEBA DE LLUVIA TERMINADO ESMALTADO COLOR BEIGE, CON BOBINAS DE 220 VOLTS 60 HZ, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 18° A 60°C, CON TABLILLA DE CONEXIONES, DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA A 220 VOLTS Y CUMPLIR CON LA NOM-227-ANCE	50	PIEZA	\$4,340.00	\$217,000.00	\$4,557.00	\$227,850.00	\$4,643.80	\$232,190.00
17	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2X30 AMPERES, SERVICIO 2 FASES 3 HILOS, TENSION MAXIMA 120/240V AC, FRECUANCIA 50-60 HZ,	30	PIEZA	\$2,404.50	\$72,135.00	\$2,524.73	\$75,741.90	\$2,572.82	\$77,184.60





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA TLALPAN


NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Subdirección de Adquisiciones

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN									
	GABINETE TIPO NEMA 1 COLOR GRIS CON PINTURA ELECTROSTATICA, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON CONDUCTORES FABRICADOS CON COBRE ELECTROLITICO, BASE FABRICADA EN POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO, MATERIAL 100% AUTOEXTINGUIBLE, RETARDANTE A LA FLAMA, BASE CERAMICA ACABADO NATURAL, LOS PORTAFUSIBLES DEBERÁN CONTAR CON CLPS DE ACERO PARA ASEGURAR UN MAXIMO CONTACTO RECEPTOR DE NAVAJA AUTOALINEADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, DEBERÁ ACEPTAR CONDUCTORES CALIBRE 14, 12 Y 18 AWG, EL INTERRUPTOR DEBERÁ CONTAR CON 2 FUSIBLES DE 30 AMPERES								
18	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3X60 AMPERES SERVICIO 3 FASES 4 HILOS. TENSIÓN MÁXIMA: 120/240V AC, FRECUENCIA: 50 60 HZ. GABINETE TIPO NEMA 1 COLOR GRIS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA; CORRIENTE NOMINAL DE 60 AMPERES CON BARRAS FABRICADAS EN COBRE Y ZAPATAS TOMA CORRIENTE DE ALUMINIO, CON BARRA DE NEUTRO INDEPENDIENTE FABRICADO EN ALUMINIO, ACEPTA CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO DE CALIBRE 14 A CALIBRE 2 EL INTERRUPTOR DEBERÁ CONTAR CON 3 FISIBLES DE 60 AMPERES.	50	PIEZA	\$4,017.60	\$200,880.00	\$4,218.48	\$210,924.00	\$4,298.83	\$214,941.50
19	FUSIBLE TIPO CARTUCHO ESTÁNDAR RENOVABLE DE	100	PIEZA	\$70.68	\$7,068.00	\$74.21	\$7,421.00	\$75.63	\$7,563.00

66
✓
8
1





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN




**— ALCALDÍA —
TLALPAN**

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

	30 AMPERES CON CUERPO DE RESINA TERMOPLÁSTICA Y TAPAS EXTERIORES DE LATÓN RESISTENTE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA A UN MÁXIMO DE 250V, CON/SIN JALADERA SIMPLE PARA COLOCACIÓN EN EL INTERRUPTOR, SU ESTRUCTURA CUENTA CON LISTÓN, CASQUILLOS INTERIORES Y TAPAS EXTERIORES QUE SON CONDUCTORES ELÉCTRICOS. CUMPLE CON LA NORMA: NOM-003-SCFI- Y ANCE								
20	FUSIBLE TIPO CARTUCHO ESTÁNDAR RENOVABLE DE 60 AMPERES CON CUERPO FABRICADO EN BAQUELITA Y TAPAS EXTERIORES METÁLICAS RESISTENTE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA A UN MÁXIMO DE 250V, SU ESTRUCTURA CUENTA CON LISTÓN, CASQUILLOS INTERIORES Y TAPAS EXTERIORES QUE SON CONDUCTORES ELÉCTRICOS. CUMPLE CON LA NORMA: NOM-003-SCFI- Y ANCE	250	PIEZA	\$7,739.55	\$34,095.00	\$143.20	\$35,800.00	\$145.93	\$36,482.50
21	GUIRNALDA SENCILLA DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE TIPO POT (DUPELX) CALIBRE 12 AWG, PARA 600 V ANTIFLAMA 90° LLEVANDO CONECTADO EN PARALELO A CADA 50 CM UN PORTALÁMPARAS ESPECIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA MISMA, EL CUERPO DEBE SER DE PLÁSTICO P.V .C. SUAVE PARA INTEMPERIE, CON UN ROSCADO EN SU EXTERIOR PARA SU FIJACIÓN Y MEJOR PRESENTACIÓN, TERMINALES DE CONDUCTOR DE COBRE FLEXIBLE CALIBRE NO 16 AWG DE 15 CM DE	20	ROLLO	\$7,739.55	\$154,791.00	\$8,126.53	\$162,530.60	\$8,281.32	\$165,626.40





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**— ALCALDÍA —
TLALPAN**

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Subdirección de Adquisiciones

	LONGITUD SOLDADAS A CASQUILLO Y CONTACTO CENTRAL DE LATÓN O ALUMINIO CON AISLANTE ENTRE CONTACTO CENTRAL Y EL CASQUILLO, DEBE CONTAR CON CERTIFICADO VIGENTE NOM-ANCE VIGENTE. (ROLLO CON 100 METROS).								
22	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR CÁLIDO, VOLTAJE 60 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.	10,000	PIEZA	\$21.08	\$210,800.00	\$22.13	\$221,300.00	\$22.56	\$225,600.00
23	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR VERDE VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.	5,000	PIEZA	\$21.08	\$105,400.00	\$22.13	\$110,650.00	\$22.56	\$112,800.00
24	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR AMARILLO VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.	2,000	PIEZA	\$21.08	\$42,160.00	\$22.13	\$44,260.00	\$22.56	\$45,120.00
25	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR ROJO VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.	5,000	PIEZA	\$21.08	\$105,400.00	\$22.13	\$110,650.00	\$22.56	\$112,800.00
26	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR AZUL VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.	2,000	PIEZA	\$21.08	\$42,160.00	\$22.13	\$44,260.00	\$22.56	\$45,120.00
27	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR NARANJA VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO	2,000	PIEZA	\$21.08	\$42,160.00	\$22.13	\$44,260.00	\$22.56	\$45,120.00

46
u
s
k





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA
TLALPAN

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

	CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.								
28	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR LILA VOLTAJE 110 - 130 V- 60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE	2,000	PIEZA	\$21.08	\$42,160.00	\$22.13	\$44,260.00	\$22.56	\$45,120.00
SUBTOTAL					\$9,456,705.18		\$9,929,415.84		\$10,118,801.31
I.V.A.					\$1,513,072.83		\$1,588,706.53		\$1,619,008.21
TOTAL					\$10,969,778.01		\$11,518,122.37		\$11,737,809.52

Del análisis cualitativo y comparativo de los precios unitarios presentados por los participantes, se concluye que el precio unitario de los bienes cotizados sin incluir I.V.A. más bajo que se oferta en la presente invitación restringida a cuando menos tres proveedores de la Requisición de Compra No. 135, es el ofertado por el participante COBALTOCRAFT S.A. DE C.V., -----

Haciendo de conocimiento a los participantes los resultados anteriormente señalados se les solicita manifiesten su conformidad y en su caso ratifiquen esas cantidades como su precio ofertado en el presente procedimiento, a lo que señalaron su conformidad con los resultados del análisis cualitativo realizado por la Convocante, mismos que ratifican en este acto. -----

3. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS -----

Con fundamento en el artículo 43, fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como con los "lineamientos generales para la presentación de precios más bajos para los bienes y servicios objeto del procedimiento licitatorio" publicado en la gaceta oficial el 14 de abril de 2010 y de conformidad con los numerales 5.6.1 y 5.6.2 de la circular "Uno 2024" y al numeral 6.3. cuarto párrafo de las bases del presente procedimiento, se comunica a los participantes que, en este mismo acto, en términos porcentuales pueden ofertar **precios más bajos** para la prestación de servicios, objeto del presente Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores (**subasta descendente**) en beneficio de la Convocante, siempre y cuando se encuentre presente la persona que cuente con los poderes de representación legal de los participantes, para lo cual se deberán acreditar en este mismo acto. -----

El servidor público que preside el acto, pregunta a los participantes presentes, si desean participar en la Etapa de Mejoramiento de Precios Referida; contestando que NO los representantes de los participantes COBALTOCRAFT S.A. DE C.V. y CROLSA S.A DE C.V. -----

-Derivado de lo anteriormente expuesto, y una vez realizada la etapa correspondiente a la subasta establecida por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y el artículo 92 párrafo sexto de la Ley de -----




Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se determina lo siguiente: -----

Se **adjudica** al proveedor: **COBALTOCRAFT S.A. DE C.V. la Requisición de Compra No. 135** por un monto de **\$10,969,778.01** (diez millones novecientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos 01/100 M.N.) incluido el I.V.A. tomando como base los precios unitarios sin considerar el I.V.A., que se señala en el siguiente cuadro: -----

Requisición de Compra N°: 135

REQUISICIÓN DE COMPRA N°: 135		COBALTOCRAFT S.A. DE C.V.				
PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANT.	UNIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 250 WATTS CON FLUJO LUMINOSO DE 16,600 LÚMENES, EFICIENCIA DEL SISTEMA DE 166 LM/W CON 144 PIEZAS DE LED'S. TEMPERATURA DE COLOR DE LA LUZ DE 5,700°K, IRC 70 O MAYOR. VOLTAJE DE OPERACIÓN 90-305 V. FRECUENCIA 50-60HZ. DOBLE SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV CADA UNO. LA LUMINARIA DEBE ESTAR FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESIÓN, CON PINTURA POLIESTER ELECTROESTATICA ANTICORROSIVA, CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE A316L Y LENTES DE POLICARBONATO CONTRA RAYOS U.V. CONTAR CON FOTOCELDA TIPO BOTÓN INTEGRADA A LA LUMINARIA. SE DEBE CONTAR CON GARANTÍA DE 10 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES INCLUIDA LA FOTOCELDA, LEDS, DRIVER Y CARCASA. CONTAR Y PRESENTAR CERTIFICADOS DE NOM-031-ENER2012, PAESE Y FIDE	570	PIEZA	MANUFACTURERA DE REACTORES	\$9,833.67	\$5,605,191.90
2	LUMINARIA TIPO FUTURA LED DEBERÁ SER DE POTENCIA MÁXIMA DE 100 WATTS, FLUJO LUMINOSO DE 14,000 LÚMENES, EFICACIA LM/ 140, VIDA ÚTIL EN LOS LEDS 150,000 HORAS, TEMPERATURA DE COLOR 5,700°K, EL VOLTAJE DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 100 - 277 V +/- 10%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50 - 60 HZ, GRADO DE PROTECCIÓN IP54 IK10, GRADO DE AISLAMIENTO CLASE I, PROTEGIDO CONTRA POLVO Y PARTÍCULAS CORROSIVAS O SEDIMENTOS PERJUDICIALES, CONTRA LANZAMIENTOS DE AGUA EN TODAS DIRECCIONES Y CONTRA CHOQUES MECÁNICOS DE HASTA POR MÁS DE 20.00 JULES, REFLECTOR EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EMBUTIDA Y DOTADA DE TORNILLO DE FIJACIÓN IMPERDIBLES DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO A BASE DE RESINA DE POLIÉSTER, DIFUSOR INYECTADO EN POLICARBONATO TRATADO CONTRA LA ACCIÓN DE RAYOS UV. CARACTERÍSTICAS RESISTENTES AL IMPACTO: PREPARADO CONTRA ACTOS VANDÁLICOS PRISMATIZADO INTERIOR Y	50	PIEZA	MANUFACTURERA DE REACTORES	\$8,533.35	\$426,667.50



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN




**ALCALDÍA
TLALPAN**

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

	EXTERIORMENTE PARA OBTENER UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDADES LUMINOSAS, BANDEJA PORTA EQUIPO CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, BASE CONSTRUIDA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (INYECTADA A PRESIÓN). ACABADA A BASE DE POLIÉSTER. EN SU PARTE SUPERIOR CONTIENE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA BANDEJA PORTA EQUIPO Y DEL DIFUSOR, EN EL INFERIOR, LOS DE FIJACIÓN A LA COLUMNA. COLOR NEGRO TEXTURIZADO, TORNILLERÍA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN LA NORMA NMX-J-510-ANCE-2011 Y EN LA NORMA NOM-058-SCFI 1999.					
3	LUMINARIA OV-VERTICAL (COLONIAL), DE DISEÑO CONSERVADOR, CON TECNOLOGIA DE PUNTA, FABRICADA EN ALUMINIO LIGA A-3003, EQUIPADA CON TECNOLOGIA LED DE 100W., CON REFRACTOR DE ACRÍLICO PRISMÁTICO, DE DIÁMETRO DE 32.8 CM Y ALTURA DE 29.7 CM, CAPAZ DE PROPORCIONAR UNA CURVA TIPO III COMPROBABLE MEDIANTE PRUEBAS DEL LABORATORIO DEL GOB. DEL DF., QUE SEA DE FÁCIL INSTALACIÓN EN BRAZO DE HASTA 2" Y MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA SIN USO DE HERRAMIENTAS, Y SELLADO CONTRA POLVO Y AGUA; TERMINADO EN PINTURA EN POLVO TIPO POLIÉSTER NEGRO SEMIMATE, APLICADO MEDIANTE PROCESO ELECTROESTÁTICO, CURADO EN HORNO, CON TRATAMIENTO CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y ANTI GRAFITI. DEBERÁ ESTAR EQUIPADO CON TECNOLOGÍA LED DE 100W. DE FLUJO LUMINOSO DE 14,000 LÚMENES, EFICACIA LM/W, VIDA UTIL EN LOS LEDS 150,000 HORAS, TEMPERATURA DE COLOR 3800°K, EL VOLTAJE DE OPERACIÓN DEBERÁ SER DE 100 - 277 V +/- 10%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50 - 60 HZ, DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN LA NORMA NMX-J-510-ANCE-2011 Y EN LA NORMA NOM-058-SCFI-1999	15	PIEZA	MANUFACTURERA DE REACTORES	\$7,300.17	\$109,502.55
4	REFLECTOR (PROYECTOR) LED 100 WATTS DE DISEÑO MODULAR, FABRICADO CON CARCASA DE ALUMINIO ANODIZADO Y TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MARINO A316L Y LENTE DE POLICARBONATO CON ANTI UV MÓDULO LED DE 100 WATTS CON 14,000 LÚMENES, CON TEMPERATURA DE COLOR DE 5,700 K = 300 K, IRC> 70. EFICACIA DEL SISTEMA 140 LM/W APERTURA DEL LENTE ÓPTICO DE 70°/150°. DRIVER ELECTRÓNICO CON VOLTAJE DE ENTRADA DE 100-240V Y SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. 112 PIEZAS DE LED TIPO SMD CON 100,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. ALETAS DE DISIPACIÓN DE CALOR, QUE CUENTAN CON AUTOLIMPIEZA. DISEÑO ANTIPOLVO ESPECIAL PARA TÚNELES. SOPORTE QUE PERMITE UN AJUSTE PRECISO EN INTERVALOS DE 10°. EL PROYECTOR DEBERÁ SER ANTIVANDÁLICA (IK09) Y HERMÉTICA (IP66) Y DEBERA CONTAR CON CERTIFICACIONES, LA LUMINARIA DEBERA CONTAR	60	PIEZA	MANUFACTURERA DE REACTORES	\$7,529.94	\$451,796.40





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**— ALCALDÍA —
TLALPAN**

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

	CON LAS CERTIFICACIONES NOM 031-ENER-2019 VIGENTE, IK09, IP66 Y GARANTÍA POR 10 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES.					
5	REFLECTOR (PROYECTOR) DE LED DE 240 W, FABRICADA EN CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO, CON PINTURA POLIÉSTER ANTICORROSIVA, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE GRADO MARINO A36L, LENTE ÓPTICO DE POLICARBONATO ESTABILIZADO ANTI UV, ALETAS DE DISIPACIÓN DE CALOR QUE CUENTAN CON AUTOLIMPIEZA. LA LUMINARIA DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: LARGO DE 325 MM, ANCHO DE 256 MM, ALTO 68.8 MM, CON UN PESO DE 6.50 KG. ANGULO DE LUZ DE 45°, CON 352 PIEZAS DE LED Y VIDA ÚTIL DE 100 MIL HORAS. TEMPERATURA DE COLOR DE 5700 K, EFICACIA REAL DEL SISTEMA DE 145 LM/W Y CON UN FLUJO LUMINOSO DE 34,800 LÚMENES, FACTOR DE POTENCIA 0.95, IRC MAYOR A 70, CON SUPRESOR DE PICOS DE TENSIÓN DE 10 KV, DRIVER MULTIVOLTAJE CON ENTRADA DE 100/240 VAC, FRECUENCIA 47-63 HZ, CON ACCESORIO DE MONTAJE Y RÓTULA DE ÁNGULO, EL PROYECTOR DEBERÁ OPERAR EN RANGOS DE TEMPERATURA DE -30° C +50° C. DEBERÁ SER ANTIVANDÁLICA (IK10) Y HERMÉTICA (IP66). LA LUMINARIA DEBERÁ CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES NOM 031 ENER-2019 VIGENTE, TÜV RHEINLAND, CE, CB, ROHS, IK10, IP67 Y GARANTÍA POR 10 AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES.	80	PIEZA	MANUFACTURERA DE REACTORES	\$3,521.60	\$281,728.00
6	CABLE MULTICONDUCTOR 2+1 FORMADO POR DOS CABLES FORRADOS Y UN DESNUDO CON NÚCLEO DE ALUMINIO 1350 ACC, TEMPLE DURO EN CALIBRE 8.37 A 253 MM 2 (6 AWG A 500 KCMIL), FORRADOS CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) COLOR NEGRO, TENSIÓN DE OPERACIÓN MÁXIMA 600 VOLTS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 75 °C EN AMBIENTES SECOS Y MOJADOS. DEBERÁ CONTAR CON LAS NORMAS APLICABLES NOM-063-SCFI, CFE-EOOOO-09, NMX-J-032-ANCE, NMX-J-061-ANCE (CARRETE DE 300 METROS)	20	ROLLO	KOBREX	\$10,087.87	\$201,757.40
7	CABLE DE FUERZA TIPO THW-LS CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 8 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUINTADO, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, AMBIENTE HÚMEDO DE 75°C, ANTI FLAMA, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, BAJO CONTENIDO DE GAS ACIDO, RESISTENTE AL CALOR, HUMEDAD, ACEITES Y GRASA, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-063-SCFI-2001 Y CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. (CARRETE DE 1.000 METROS)	2	ROLLO	ARGOS	\$65,874.37	\$131,748.74
8	CABLE DE FUERZA TIPO THW-LS CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 10 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUINTADO, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR	5	ROLLO	ARGOS	\$40,737.37	\$203,686.85

Moneda S/N esq. Callejón Carrasco
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan
Teléfono: 55 89 57 20 79
Conmutador 54 83 15 00 ext. 3100-5106


19



2026
año de
**Margarita
Maza**



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN




**— ALCALDÍA —
TLALPAN**

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

	AMBIENTE SECO 90°C, AMBIENTE HÚMEDO DE 75°C, ANTI FLAMA, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, BAJO CONTENIDO DE GAS ACIDO, RESISTENTE AL CALOR, HUMEDAD, ACEITES Y GRASA, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-063-SCFI-2001 Y CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. (CARRETE DE 1,000 METROS)					
9	CABLE DE FUERZA TIPO THW-LS CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 12 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUINTADO, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, AMBIENTE HÚMEDO DE 75°C, ANTI FLAMA, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, BAJO CONTENIDO DE GAS ACIDO, RESISTENTE AL CALOR, HUMEDAD, ACEITES Y GRASA, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-063-SCFI-2001 Y CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. (CARRETE DE 1,000 METROS)	8	ROLLO	ARGOS	\$25,743.37	\$205,946.96
10	CABLE DE FUERZA TIPO THW-LS CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CALIBRE 14 CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUINTADO, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, AMBIENTE HÚMEDO DE 75°C, ANTI FLAMA, RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS, BAJO CONTENIDO DE GAS ACIDO, RESISTENTE AL CALOR, HUMEDAD, ACEITES Y GRASA, SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-063-SCFI-2001 Y CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE. (CARRETE DE 1,000 METROS)	4	ROLLO	ARGOS	\$18,025.87	\$72,103.48
11	CABLE DUPLEX FLEXIBLE TIPO SPT (CORDÓN POT) CALIBRE 12 AWG, CORDÓN DE 2 CONDUCTORES PARALELOS (CORDONES DE COBRE SUAVE) CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) RESISTENTE A LA HUMEDAD, ÁCIDOS, ACEITES Y GRASAS, UNIDO POR UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL, TENCIÓN DE OPERACIÓN 300V 60 °C. COLOR NEGRO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI Y NMX-J-102-ANCE. (ROLLO DE 100 METROS)	20	ROLLO	ARGOS	\$9,272.72	\$185,454.40
12	CABLE DUPLEX FLEXIBLE TIPO SPT (CORDÓN POT) CALIBRE 14 AWG, CORDÓN DE 2 CONDUCTORES PARALELOS (CORDONES DE COBRE SUAVE) CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) RESISTENTE A LA HUMEDAD, ÁCIDOS, ACEITES Y GRASAS, UNIDO POR UNA PISTA DEL MISMO MATERIAL, TENCIÓN DE OPERACIÓN 300V 60 °C. COLOR NEGRO, DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-063-SCFI Y NMX-J-102-ANCE. (ROLLO DE 100 METROS)	20	ROLLO	ARGOS	\$7,117.60	\$142,352.00
13	CINTA DE AISLAR CON ADHESIVO EN ROLLO DE VINIL DE 19 MM DE ANCHO POR 20 DE LARGO CON RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 10000 VOLTS, ESPESOR DE 19	200	PIEZA	ARGOS	\$71.92	\$14,384.00





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**— ALCALDÍA —
TLALPAN**

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

2024 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Subdirección de Adquisiciones

	MM. RESISTENCIA AL CALOR DE 105 °C RESISTENCIA DE 18°C CON ELONGACIÓN DE 200% RESISTENCIA A LA TENSIÓN 191-B/IM AUTO EXTINGUIBLE. SU ADHESIVO DEBE SER DE BASE HULE RESISTENTE RETARDANTE A LA FLAMA.					
14	FOTO CELDA ELECTRÓNICA 110/240 VOLTS, DISPOSITIVO PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICOTRIPOLAR DE ENCHUFE A TORSION, PARA INTERPERIE A PRUEBA DE LLUVIA SELLADA EPOXICAMENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES Y HUMEDAD, CUBIERTA DE MATERIAL DE ALTO IMPACTO ALUMINIZADO PARA INTEGRARSE A UNA BASE PARA FOTOCELDA, CAPACIDAD DE 1,500 W / 1800 VA, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 110 A 240V, EN AC 50/60 HZ, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40°C A 60°C, CON PORTECCIÓN CONTRA DESCARGAS POR MEDO DE UN APARTARAYOS, ORIENTACION DE INSTALACIÓN OMNIDIRECCIONAL Y DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-227-ANCE	800	PIEZA	TORK	\$141.12	\$112,896.00
15	BASE RECEPTACULO PARA FOTO INTERRUPTOR TRIPOLAR (FOTOCELDA) DE ENCHUFE A TORSION DEBE ESTAR CONSTRUIDA EN MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS Y AL MEDIO AMBIENTE, DEBE CONTAR CON UNA ESCUADRA QUE PERMITA ORIENTAR EL FOTO INTERRUPTOR A LA DIRECCIÓN ADECUADA CON TRES TERMINALES DE CABLE CALIBRE NO. 14 AWG EN COLORES NEGRO, ROJO Y BLANCO CON LONGITUD NO MENOR DE 24 CM. DISEÑADA PARA CONECTARSE A UNA TENSION DE ALIMENTACION DE 220 V.C.A	500	PIEZA	ARGOS	\$70.56	\$35,280.00
16	FOTOCONTACTOR 2X40 AMPERES, REVELADOR DE 2 POLOS 40 AMPERRES, CAJA NEMA TIPO III A PRUEBA DE LLUVIA TERMINADO ESMALTADO COLOR BEIGE, CON BOBINAS DE 220 VOLTS 60 HZ, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 18° A 60°C, CON TABLILLA DE CONEXIONES, DEBERÁ INCLUIR FOTOCELDA A 220 VOLTS Y CUMPLIR CON LA NOM-227-ANCE	50	PIEZA	TORK	\$4,340.00	\$217,000.00
17	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2X30 AMPERES, SERVICIO 2 FASES 3 HILOS, TENSION MAXIMA 120/240V AC, FRECUANCIA 50-60 HZ, GABINETE TIPO NEMA 1 COLOR GRIS CON PINTURA ELECTROSTATICA, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON CONDUCTORES FABRICADOS CON COBRE ELECTROLITICO, BASE FABRICADA EN POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO, MATERIAL 100% AUTOEXTINGUIBLE, RETARDANTE A LA FLAMA, BASE CERAMICA ACABADO NATURAL, LOS PORTAFUSIBLES DEBERÁN CONTAR CON CLPS DE ACERO PARA ASEGURAR UN MAXIMO CONTACTO RECEPTOR DE NAVAJA AUTOALINEADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, DEBERÁ ACEPTAR CONDUCTORES CALIBRE 14, 12 Y 18 AWG, EL INTERRUPTOR DEBERÁ CONTAR CON 2 FUSIBLES DE 30 AMPERES	30	PIEZA	IGESA	\$2,404.50	\$72,135.00

46
u
5
f





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**— ALCALDÍA —
TLALPAN**

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones


18	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3X60 AMPERES SERVICIO 3 FASES 4 HILOS. TENSIÓN MÁXIMA: 120/240V AC, FRECUENCIA: 50 60 HZ. GABINETE TIPO NEMA 1 COLOR GRIS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA; CORRIENTE NOMINAL DE 60 AMPERES CON BARRAS FABRICADAS EN COBRE Y ZAPATAS TOMA CORRIENTE DE ALUMINIO, CON BARRA DE NEUTRO INDEPENDIENTE FABRICADO EN ALUMINIO, ACEPTA CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO DE CALIBRE 14 A CALIBRE 2 EL INTERRUPTOR DEBERÁ CONTAR CON 3 FISIBLES DE 60 AMPERES.	50	PIEZA	ROYER	\$4,017.60	\$200,880.00
19	FUSIBLE TIPO CARTUCHO ESTÁNDAR RENOVABLE DE 30 AMPERES CON CUERPO DE RESINA TERMOPLÁSTICA Y TAPAS EXTERIORES DE LATÓN RESISTENTE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA A UN MÁXIMO DE 250V, CON/SIN JALADERA SIMPLE PARA COLOCACIÓN EN EL INTERRUPTOR, SU ESTRUCTURA CUENTA CON LISTÓN, CASQUILLOS INTERIORES Y TAPAS EXTERIORES QUE SON CONDUCTORES ELÉCTRICOS. CUMPLE CON LA NORMA: NOM-003- SCFI- Y ANCE	100	PIEZA	IUSA	\$70.68	\$7,068.00
20	FUSIBLE TIPO CARTUCHO ESTÁNDAR RENOVABLE DE 60 AMPERES CON CUERPO FABRICADO EN BAQUELITA Y TAPAS EXTERIORES METÁLICAS RESISTENTE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA A UN MÁXIMO DE 250V, SU ESTRUCTURA CUENTA CON LISTÓN, CASQUILLOS INTERIORES Y TAPAS EXTERIORES QUE SON CONDUCTORES ELÉCTRICOS. CUMPLE CON LA NORMA: NOM-003-SCFI- Y ANCE	250	PIEZA	IUSA	\$136.38	\$34,095.00
21	GUARNALDA SENCILLA DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE TIPO POT (DUPELX) CALIBRE 12 AWG, PARA 600 V ANTIFLAMA 90° LLEVANDO CONECTADO EN PARALELO A CADA 50 CM UN PORTALÁMPARAS ESPECIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA MISMA, EL CUERPO DEBE SER DE PLÁSTICO P.V.C. SUAVE PARA INTEMPERIE, CON UN ROSCADO EN SU EXTERIOR PARA SU FIJACIÓN Y MEJOR PRESENTACIÓN, TERMINALES DE CONDUCTOR DE COBRE FLEXIBLE CALIBRE NO 16 AWG DE 15 CM DE LONGITUD SOLDADAS A CASQUILLO Y CONTACTO CENTRAL DE LATÓN O ALUMINIO CON AISLANTE ENTRE CONTACTO CENTRAL Y EL CASQUILLO, DEBE CONTAR CON CERTIFICADO VIGENTE NOM-ANCE VIGENTE. (ROLLO CON 100 METROS).	20	ROLLO	IUSA	\$7,739.55	\$154,791.00
22	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR CÁLIDO, VOLTAJE 60 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.	10,000	PIEZA	SAGLITE	\$21.08	\$210,800.00
23	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR VERDE VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.	5,000	PIEZA	SAGLITE	\$21.08	\$105,400.00
24	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR AMARILLO VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO	2,000	PIEZA	SAGLITE	\$21.08	\$42,160.00



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



— ALCALDÍA —
TLALPAN

NUESTRA CASA SE TRANSFORMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.						
25	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR ROJO VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.	5,000	PIEZA	SAGLITE	\$21.08	\$105,400.00
26	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR AZUL VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.	2,000	PIEZA	SAGLITE	\$21.08	\$42,160.00
27	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR NARANJA VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE.	2,000	PIEZA	SAGLITE	\$21.08	\$42,160.00
28	LAMPARA DE LED TIPO PERA DE 1 WATTS COLOR LILA VOLTAJE 110 - 130 V-60 HZ, CON CASQUILLO DE CUERPO CILÍNDRICO ROSCADO TIPO E-26 (MEDIA). TERMINACIÓN EN PLÁSTICO RESISTENTE	2,000	PIEZA	SAGLITE	\$21.08	\$42,160.00
SUBTOTAL						\$9,456,705.18
I.V.A.						\$1,513,072.83
TOTAL						\$10,969,778.01


Con fundamento en el **artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y el numeral 7.1 de las **Bases** que rigen el presente procedimiento, la formalización será a partir de la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2026 y se llevará a cabo en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.-----

Se informa a los presentes que de conformidad con el **artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por la Convocante podrán interponer, ante la **Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México**, el recurso de inconformidad dentro del término de **5 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México .-----

Se hace del conocimiento a los participantes, que con fundamento en el **Artículo 136 Fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México**, el **Órgano Interno de Control** se reserva el derecho de requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y documentación a la Convocante, así como a los Proveedores o Prestadores de Servicios cuando lo estime conveniente. -----

La Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, verificó que ninguno de los Participantes en la presente Invitación Restringida, se **encuentren sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México**, lo que se acredita con las consultas realizadas en las páginas Web correspondientes,





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**— ALCALDÍA —
TLALPAN**

**NUESTRA CASA SE TRANSFORMA
2024 - 2027**

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

consultas que se agregan formando parte integral de la presente Acta.

En este acto se les pregunto a los asistentes si desean manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron **No** tener alguna.

5.- CIERRE DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el acto correspondiente a la segunda etapa "resultado del dictamen, subasta y emisión del fallo" correspondiente al procedimiento de Invitación Restringida citada al rubro, siendo las **13:30 horas** del mismo día de su inicio, firmando el acta para constancia y validez los que en ella intervinieron y recibiendo copia de la misma

—POR LA ALCALDÍA TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO—

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Mtra. Diana Torres García Subdirectora de Adquisiciones	
C. Edgar Rodolfo Gutiérrez Triujeque JUD de instalación y mantenimiento de luminarias	

—POR PARTE DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA—

NOMBRE	FIRMA
C. Pedro Antonio Rivera Torres Representante la Contraloría Ciudadana	

—POR LOS PARTICIPANTES—

EMPRESA	FIRMA
COBALTOCRAFT S.A. DE C.V. Representada por: Karoll Selesté Ballesteros Arroyo	
CROLSA S.A DE C.V. Representada por: Miguel Ángel Mendoza Gómez	

Esta es la última hoja del acta de Fallo de bases de la **Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores No. AT/DGAF/DRMSG/SA/IR/018/26**, para la "Adquisición de Material Eléctrico"

—FIN DE TEXTO.

