



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

ACTA DE LA JUNTA DE ACALARACIONES
INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
Nº AT/DGAF/DRMSG/SA/IR/015/25
"ADQUISICIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS"

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día miércoles **29 de Julio del año dos mil veinticinco** en la **sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, ubicada en Calle Moneda S/N, Colonia Tlalpan Centro, C.P.14000, y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo **43** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal** y **41** fracción I de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la Junta de Aclaración de Bases de la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores No. AT/DGAF/DRMSG/SA/IR/015/25, relativa a la Adquisición de "FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS", con base en la Requisiciones de Compra Nos. 120 Y 233 de la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Materiales y Equipo, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de Asistencia.

II.- Precisiones por parte de la Convocante

III.- Aclaración a las preguntas presentadas por los participantes, de conformidad con lo establecido en los Artículos 43, párrafo cuarto de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracción I de su Reglamento y el numeral 6.1 de las Bases del Presente Procedimiento.

IV.- Cierre del Acta.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA.

I.- Lista de Asistencia.

-POR LA ALCALDÍA TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

NOMBRE	CARGO
Lic. Christian Manuel Malvaez Maravilla	Subdirector de Adquisiciones
Lic. Reyna Fabiola Camacho Cáceres	Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
Mtra. Patricia Méndez Almanza	Jefa de la Unidad Departamental de Control de Materiales y Equipo

-POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lic. Blanca Estela Padron Ledesma Representante del Órgano Interno de Control

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Comercializadora y Servicios Multijan, S.A. de C. V.	C. Irma Chávez Gutiérrez
Ferretería Portales, S.A. de C.V.	C. Jorge Borja González



2025
Año de
La Mujer

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE



ALCALDÍA
TLALPAN
NUESTRA CASA EN TI: INFORMA
2024 - 2028

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

II.- Precisiones por parte de la Convocante.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

El Lic. Christian Manuel Malvaez Maravila, Subdirector de Adquisiciones, quien preside este acto señala lo siguiente:

Las preguntas técnicas serán contestadas por el área solicitante: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, y las preguntas administrativas por la Convocante.

Precisiones por parte de la Convocante:

1.-Con relación a la Requisición de Compra No. 233 se informa que el monto mínimo a adjudicar es de \$130,000.00 (Ciento Treinta mil pesos) I.V.A. incluido y el monto Máximo a Adjudicar es de \$1,300,000.00 (Un millón trescientos mil pesos) I.V.A. incluido

Precisiones por parte del área solicitante

En el anexo 1 dice:

LOTE 1, REQUISICION NO. 120, AREA SOLICITANTE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPO

PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	UNIDAD
1	TUBO DE P.A.D. 12" X 6 MTS RD-17	20	PIEZA
2	TUBO DE P.A.D. 10" X 6 MTS RD-17	24	PIEZA
3	TUBO DE P.A.D. DE 1" RD-9 (100 MTS.)	80	PIEZA
4	TUBO DE P.A.D. DE ½" RD-9 (100 MTS.)	90	PIEZA
5	TUBO DE P.A.D. DE 2" RD-17 (100 MTS.)	50	PIEZA
6	TUBO DE P.A.D. DE 4" X 6 M. RD-17	90	PIEZA
7	TUBO DE P.A.D. DE ¾" RD-9 (100 MTS.)	50	PIEZA

LOTE 2, REQUISICION NO. 233, AREA SOLICITANTE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPO

PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	UNIDAD
1	TUBO DE P.A.D. 12" RD-17 (TRAMO DE SEIS METROS)	1	PIEZA
2	TUBO DE P.A.D. DE 1" RD-9 (TRAMO DE SEIS METROS)	1	PIEZA
3	TUBO DE P.A.D. DE ½" RD-9 (100 MTS.)	1	PIEZA
4	TUBO DE P.A.D. DE 10" RD-17 (TRAMO DE SEIS METROS)	1	PIEZA
5	TUBO DE P.A.D. DE 2" RD-17 DES 6 METROS CADA TRAMO	1	PIEZA
6	TUBO DE P.A.D. DE ¾" RD- (100 MTS.)	1	PIEZA
7	TUBO DE P.A.D. DE 4" RD-17 (TRAMO DE SEIS METROS)	1	PIEZA
8	BRIDA DE P.A.D. DE 10" Y CONTRABRIDA	1	PIEZA
9	BRIDA DE P.A.D. DE 12" Y CONTRABRIDA	1	PIEZA
10	BRIDA DE P.A.D. DE 4" Y CONTRABRIDA	1	PIEZA
11	BRIDA DE P.A.D. DE 6" Y CONTRABRIDA	1	PIEZA





ALCALDÍA
TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

	BROCAL Y TAPA HIBRIDO PARA POZO DE VISITAS CON UNA ALTURA MINIMA DE 14 CM CON ALMA DE ACERO DE ALAMBRON DE 3/8" PARA MAYOR RESISTENCIA A LA FLEXION IMPACTO Y COMPRESION IMPERMEABLE AL AGUA, SALES, GASOLINA, DIESEL Y SOLVENTES, CON BARRENOS EN LA CEJA PARA MAYOR FIJACIÓN AL ASFALTO Y/O AL CONCRETO, UN PESO APROXIMADO DE 50-55 KGMS CON LA LEYENDA "ALCALDÍA TLALPAN 2024-2027" Y LOGOTIPO ALCALDÍA	1	PIEZA
12	CODO DE P.A.D. 12" X 90° EN UNA SOLA PIEZA	1	PIEZA
13	COLADERA DE BANQUETA DE MEDIA DENSIDAD DE POLETILENO REGENERADO, CON ALMA DE ACERO DE ALAMBRON DE 1/4" EN LA TAPA Y REJILLA, CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE, CONDOBLE BISAGRA, ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESION, FLEXION, CONTRACCIÓN Y AL DESGASTE, RESISTENCIA KA LA HUMEDAD, ACIDOS, CORROSIVOS Y AL NO DESARROLLO DE BACTERIAS, EN COLOR NEGRO MATE, CON REJILLA CON BARROTES VERTICALES Y HORIZONTALES, PARA IMPEDIR EL PASO DE TODO TIPO DE BASURA, DEBERA TENER LA LEYENDA EN ALTO RELIEVE "ALCALDIA TLALPAN 2024-2027" Y LOGOTIPO DE LA ALCALDIA.	1	PIEZA
14	REJILLA DE PISO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD REGENERADO DE 50 X 50 CMS. CON ALMA DE ALAMBRON DE 1/4" PARA MEJOR RESISTENCIA AL TRANSITO PESADO CON UNA ALTURA MINIMA DE 14 CMS. CON BARRENOS EN LA CEJA PARA MAYOR FIJACIÓN AL ASFALTO Y/O CONCRETO, DEBERA TENER LA LEYENDA "ALCALDIA TLALPAN 2024-2027" Y LOGOTIPO DE LA ALCALDIA.	1	PIEZA
15	REJILLA DE PISO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD REGENERADO DE 60 X 75 CMS. CON ALMA DE ALAMBRON DE 1/4" PARA MEJOR RESISTENCIA AL TRANSITO PESADO CON UNA ALTURA MINIMA DE 14 CMS. CON BARRENOS EN LA CEJA PARA MAYOR FIJACIÓN AL ASFALTO Y/O CONCRETO, DEBERA TENER LA LEYENDA "ALCALDIA TLALPAN 2024-2027" Y LOGOTIPO DE LA ALCALDIA.	1	PIEZA
16	SILLETA DE P.A.D. DE 1/2"	1	PIEZA
17	SILLETA DE P.A.D. DE 2"	1	PIEZA
18	SILLETA DE P.A.D. DE 3/4"	1	PIEZA
19	TEE DE P.A.D. DE 4" DE UNA SOLA PIEZA	1	PIEZA
20	TEE DE P.A.D. DE 6" A 4"	1	PIEZA
21	REDUCCIÓN CAMPANA DE P.A.D. DE 10" A 4"	1	PIEZA
22	REDUCCIÓN CAMPANA DE P.A.D. DE 10" A 8"	1	PIEZA
23	REDUCCIÓN CAMPANA DE P.A.D. DE 8" A 6"	1	PIEZA
24	CODO DE PVC DE 2" X 90°	1	PIEZA
25			



2025
Año de
La Mujer





ALCALDÍA
TLALPAN
NUESTRA CIUDAD DE TRANSFORMACIÓN
2024 - 2027

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

26	CODO DE PVC DE 4" X 90°	1	PIEZA
27	CODO DE PVC DE 6" X 90°	1	PIEZA
28	MANGUERA DE ½" TIPO GUSANO DE PVC FLEXIBLE REFORZADO CON ESPIRAL, DE 30 MTS.	1	ROLLO
29	MANGUERA DE 1" TIPO GUSANO DE PVC FLEXIBLE REFORZADO CON ESPIRAL, DE 30 MTS.	1	ROLLO
30	MANGUERA DE 3/4" TIPO GUSANO DE PVC FLEXIBLE REFORZADO CON ESPIRAL, DE 30 MTS.	1	ROLLO
31	TUBO DE P.A.D. 12" RD-17 (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
32	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 15 CMS. DE DIÁMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
33	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 20 CMS. DE DIÁMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
34	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 30 CMS. DE DIÁMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
35	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 38 CMS. DE DIÁMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
36	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 45 CMS. DE DIÁMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
37	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 61 CMS. DE DIÁMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
38	TUBO DE PVC DE 2" X 6 M	1	TRAMO
39	TUBO DE PVC DE 4" X 6 M	1	TRAMO
40	TUBO DE PVC DE 6" X 6 M	1	TRAMO
41	OBTURADOR INFLABLE PARA TUBERÍAS DE 15 CM DE DIÁMETRO	1	PIEZA
42	OBTURADOR INFLABLE PARA TUBERÍAS DE 20 CM. DE DIÁMETRO	1	PIEZA
43	OBTURADOR INFLABLE PARA TUBERIAS DE 30 CM. DE DIÁMETRO	1	PIEZA

DEBE DECIR:

LOTE 1, REQUISICIÓN NO. 120, ÁREA SOLICITANTE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPO


PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	UNIDAD
1	TUBO DE P.A.D. 12" X 6 MTS RD-17	20	PIEZA
2	TUBO DE P.A.D. 10" X 6 MTS RD-17	24	PIEZA
3	MANGUERA DE P.A.D. DE 1" RD-9 (100 MTS.)	80	PIEZA
4	MANGUERA DE P.A.D. DE ½" RD-9 (100 MTS.)	90	PIEZA
5	MANGUERA DE P.A.D. DE 2" RD-17 (100 MTS.)	50	PIEZA
6	TUBO DE P.A.D. DE 4" X 6 M. RD-17	90	PIEZA

Calle Moneda S/N esq. Callejón Carrasco,
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan
Teléfono: 55 89 57 20 80 y Conmutador 55 54 83 15 00 ext. 3102



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLÁN



ALCALDÍA
TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones


CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

7	MANGUERA DE P.A.D. DE ¾" RD-9 (100 MTS.)	50	PIEZA
---	--	----	-------

LOTE 2, REQUISICIÓN NO. 233, AREA SOLICITANTE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPO

PART.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	UNIDAD
1	TUBO DE P.A.D. 12" RD-17 (TRAMO DE SEIS METROS)	1	PIEZA
2	MANGUERA DE P.A.D. DE 1" RD-9 (100 MTS.)	1	PIEZA
3	MANGUERA DE P.A.D. DE ½" RD-9 (100 MTS.)	1	PIEZA
4	TUBO DE P.A.D. DE 10" RD-17 (TRAMO DE SEIS METROS)	1	PIEZA
5	TUBO DE P.A.D. DE 2" RD-17 DES 6 METROS CADA TRAMO	1	PIEZA
6	MANGUERA DE P.A.D. DE ¾" RD-9 (100 MTS.)	1	PIEZA
7	TUBO DE P.A.D. DE 4" RD-17 (TRAMO DE SEIS METROS)	1	PIEZA
8	BRIDA DE P.A.D. DE 10" Y CONTRABRIDA	1	PIEZA
9	BRIDA DE P.A.D. DE 12" Y CONTRABRIDA	1	PIEZA
10	BRIDA DE P.A.D. DE 4" Y CONTRABRIDA	1	PIEZA
11	BRIDA DE P.A.D. DE 6" Y CONTRABRIDA	1	PIEZA
12	BROCAL Y TAPA HIBRIDO PARA POZO DE VISITAS CON UNA ALTURA MINIMA DE 14 CM CON ALMA DE ACERO DE ALAMBRON DE 3/8" PARA MAYOR RESISTENCIA A LA FLEXION IMPACTO Y COMPRESION IMPERMEABLE AL AGUA, SALES, GASOLINA, DIESEL Y SOLVENTES, CON BARRENOS EN LA CEJA PARA MAYOR FIJACION AL ASFALTO Y/O AL CONCRETO, UN PESO APROXIMADO DE 50-55 KGMS CON LA LEYENDA "ALCALDIA TLALPAN 2024-2027" Y LOGOTIPO ALCALDIA	1	PIEZA
13	CODO DE P.A.D. 12" X 90° EN UNA SOLA PIEZA	1	PIEZA
14	COLADERA DE BANQUETA DE MEDIA DENSIDAD DE POLETILENO REGENERADO, CON ALMA DE ACERO DE ALAMBRON DE ¼" EN LA TAPA Y REJILLA, CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE, CONDOBLE BISAGRA, ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESION, FLEXION, CONTRACCION Y AL DESGASTE, RESISTENCIA KA LA HUMEDAD, ACIDOS, CORROSIVOS Y AL NO DESARROLLO DE BACTERIAS, EN COLOR NEGRO MATE, CON REJILLA CON BARROTES VERTICALES Y HORIZONTALES, PARA IMPEDIR EL PASO DE TODO TIPO DE BASURA, DEBERA TENER LA LEYENDA EN ALTO RELIEVE "ALCALDIA TLALPAN 2024-2027" Y LOGOTIPO DE LA ALCALDIA.	1	PIEZA
15	REJILLA DE PISO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD REGENERADO DE 50 X 50 CMS. CON ALMA DE ALAMBRON DE ¼" PARA MEJOR RESISTENCIA AL TRANSITO PESADO CON UNA ALTURA MINIMA DE 14 CMS. CON BARRENOS EN LA CEJA PARA MAYOR FIJACION AL ASFALTO Y/O CONCRETO, DEBERA TENER LA LEYENDA "ALCALDIA TLALPAN 2024-2027" Y LOGOTIPO DE LA ALCALDIA.	1	PIEZA





ALCALDÍA
TLALPAN

MUERTE CASA DE TLALPAN

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

16	REJILLA DE PISO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD REGENERADO DE 60 X 75 CMS. CON ALMA DE ALAMBRON DE ¼" PARA MEJOR RESISTENCIA AL TRANSITO PESADO CON UNA ALTURA MINIMA DE 14 CMS. CON BARRENOS EN LA CEJA PARA MAYOR FIJACIÓN AL ASFALTO Y/O CONCRETO, DEBERA TENER LA LEYENDA "ALCALDÍA TLALPAN 2024-2027" Y LOGOTIPO DE LA ALCALDÍA.	1	PIEZA
17	SILLETA DE P.A.D. DE ½"	1	PIEZA
18	SILLETA DE P.A.D. DE 2"	1	PIEZA
19	SILLETA DE P.A.D. DE 3/4"	1	PIEZA
20	TEE DE P.A.D. DE 4" DE UNA SOLA PIEZA	1	PIEZA
21	TEE DE P.A.D. DE 6" A 4"	1	PIEZA
22	REDUCCIÓN CAMPANA DE P.A.D. DE 10" A 4"	1	PIEZA
23	REDUCCIÓN CAMPANA DE P.A.D. DE 10" A 8"	1	PIEZA
24	REDUCCIÓN CAMPANA DE P.A.D. DE 8" A 6"	1	PIEZA
25	CODO DE PVC DE 2" X 90°	1	PIEZA
26	CODO DE PVC DE 4" X 90°	1	PIEZA
27	CODO DE PVC DE 6" X 90°	1	PIEZA
28	MANGUERA DE ½" TIPO GUSANO DE PVC FLEXIBLE REFORZADO CON ESPIRAL, DE 30 MTS.	1	ROLLO
29	MANGUERA DE 1" TIPO GUSANO DE PVC FLEXIBLE REFORZADO CON ESPIRAL, DE 30 MTS.	1	ROLLO
30	MANGUERA DE 3/4" TIPO GUSANO DE PVC FLEXIBLE REFORZADO CON ESPIRAL, DE 30 MTS.	1	ROLLO
31	TUBO DE P.A.D. 12" RD-17 (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
32	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 15 CMS. DE DIAMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
33	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 20 CMS. DE DIAMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
34	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 30 CMS. DE DIAMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
35	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 38 CMS. DE DIAMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
36	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 45 CMS. DE DIAMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
37	TUBO DE P.A.D. CORRUGADO DE 61 CMS. DE DIAMETRO (TRAMO DE SEIS METROS)	1	TRAMO
38	TUBO DE PVC DE 2" X 6 M	1	TRAMO
39	TUBO DE PVC DE 4" X 6 M	1	TRAMO

Calle Moneda S/N esq. Callejón Carrasco,
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan
Teléfono: 55 89 57 20 80 y Comutador 55 54 83 15 00 ext. 3102



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLÁN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

40	TUBO DE PVC DE 6" X 6 M	1	TRAMO
41	OBTURADOR INFLABLE PARA TUBERÍAS DE 15 CM DE DIAMETRO	1	PIEZA
42	OBTURADOR INFLABLE PARA TUBERÍAS DE 20 CM. DE DIAMETRO	1	PIEZA
43	OBTURADOR INFLABLE PARA TUBERIAS DE 30 CM. DE DIAMETRO	1	PIEZA

2.-LUGAR DE ENTREGA: deberá ser: **Libre a Bordo Destino mismos que se entregarán a nivel de piso al, En la Bodega el Hoyo** ubicado en Av. Insurgentes S/N. esq. San Marcos Col. Centro de Tlalpan, C.P. 14000, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, llevando a cabo su revisión, rechazando los que no cumplan con las especificaciones solicitadas o que se encuentren en mal estado. **Este documento deberá presentarse en el apartado de la Propuesta Técnica.**

III.- Aclaración a las preguntas presentadas por los Participantes previo a la celebración de la junta de aclaración de bases, de conformidad con lo establecido en los artículos **43** cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, **41** fracción I de su Reglamento y el numeral **6.1** de las Bases del presente Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, con la finalidad de dar respuesta a los cuestionamientos presentados por los participantes.

Cuestionamientos por parte de los participantes:

El participante Ferretería Portales, S.A. de C.V., hace los siguientes cuestionamientos:

PREGUNTA NO.1 LOTE 1, REQUISICIÓN NO.120 PARTIDAS 3, 4,5 Y 7 EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE PIEZA, SERIA ROLLO, ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

PREGUNTA NO.2 LOTE 2 , REQUISICIÓN NO.233 PARTIDA 2 DICE: TUBO DE P.A.D. DE 1" RD-9 (TRAMO DE SEIS METROS) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE PIEZA , TUBO DE P.A.D. DE 1" RD-9 EN TRAMOS DE SEIS METROS NO SE FABRICA SERIA DE 100 MTS. Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SERIA ROLLO ¿ ES CORRECTA MI APRECIACION?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación


PREGUNTA NO.3 LOTE 2 , REQUISICIÓN NO.233 PARTIDA 3 EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE PIEZA , SERIA ROLLO , ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

PREGUNTA NO.4 LOTE 2, REQUISICIÓN NO.233 PARTIDA 5 DICE: TUBO DE P.A.D. DE 2" RD-17 DES 6 METROS CADA TRAMO Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE PIEZA, TUBO DE P.A.D. DE 2" RD-17 EN TRAMOS DE SEIS METROS NO SE FABRICA SERIA DE 100 MTS. Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SERIA ROLLO ¿ ES CORRECTA MI APRECIACION?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación





CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

PREGUNTA NO.5 LOTE 2, REQUISICION NO. 233 PARTIDA 6 EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE PIEZA, SERIA ROLLO, ¿ES CORRECTA MI APRECIACION?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación

PREGUNTA NO.6 LOTE 2, REQUISICION NO. 233 PARTIDA 12 DICE: BROCAL Y TAPA HIBRIDO PARA POZO DE VISITAS CON UNA ALTURA MINIMA DE 14 CM CON ALMA DE ACERO DE ALAMBRON DE 3/8" PARA MAYOR RESISTENCIA A LA FLEXION IMPACTO Y COMPRESION IMPERMEABLE AL AGUA, SALES, GASOLINA, DIESEL Y SOLVENTES, CON BARRENOS EN LA CEJA PARA MAYOR FIJACIÓN AL ASFALTO Y/O AL CONCRETO, UN PESO APROXIMADO DE 50-55 KGMS CON LA LEYENDA "ALCALDÍA TLALPAN 2024-2027" Y LOGOTIPO ALCALDÍA ¿BROCAL Y TAPA HIBRIDO PARA POZO DE VISITAS NO EXISTE? SERIA BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA POZO DE VISITAS ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: Es brocal y tapa hibrido para pozo de visitas

PREGUNTA NO.6 LOTE 2, REQUISICION 233 PARTIDA 13 DICE: CODO DE P.A.D. 12" X 90° EN UNA SOLA PIEZA, NO SE FABRICA CODO DE UNA SOLA PIEZA, SERIA SEGMENTADO ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: deberá ser de una sola pieza

PREGUNTA NO.7 LOTE 2, REQUISICION 233 PARTIDA 16 DICE: REJILLA DE PISO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD REGENERADO DE 60 X 75 CMS. LA REJILLA DE PISO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE 60X75CMS. CON BARRENOS EN LA CEJA , NO SE FABRICA , SERIA DE 60 X 70 CMS. SIN BARRENOS ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: Es correcto, debe ser de 60 x 70 cms. sin barrenos

PREGUNTA NO. 8 LOTE 2, REQUISICION 233 PARTIDAS 17, 18 Y 19 DICE: SILLETA DE P.A.D. DE ½", 2" Y ¾" RESPECTIVAMENTE, SE ENTIENDE QUE LAS MEDIDAS ANTES MENCIONADAS SON LAS SALIDAS, PERO NO ESPECIFICA EL DIAMETRO DE LA SILLETA ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: en las partidas 17, 18 y 19 de largo es de 4" y de la base de 2 1/2" para pegar en el tubo de 4"

PREGUNTA NO.9 LOTE 2, REQUISICION 233 PARTIDA 20 DICE: TEE DE P.A.D. DE 4" DE UNA SOLA PIEZA, NO SE FABRICA TEE DE UNA SOLA PIEZA, SERIA SEGMENTADA ¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: deberá ser de una sola pieza

EN EL PUNTO 5.2 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

NUMERAL 2 DICE: DEBERA INCLUIR FICHA TECNICA O FOLLETO O CATALOGOS DE LOS BIENES COTIZADOS ¿SE LE PREGUNTA A LA CONVOCANTE SI PODRIA OMITIR LA PRESENTACION DE DICTA FICHAS TECNICAS O FOLLETOS O CATALOGOS?

RESPUESTA: Se omiten

EN EL NUMERAL 14.1 GARANTIA DE FORMALIDAD DE LA PROPUESTA DE LAS BASES, SEÑALA QUE "LA FIANZA SERÁ POR UN IMPORTE MINIMO DE 5% (CINCO POR CIENTO) CONSIDERANDO EL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA DE LA REQ, 120 Y DEL MONTO MAXIMO A ADJUDICAR DE LA REQUISICION 233, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO".

PODRIA INDICARNOS LA CONVOCANTE ¿CUAL ES EL MONTO MAXIMO A ADJUDICAR?





DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

C
CA

RESPUESTA: ES DE \$1,300,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO-----

IV.- Cierre del Acta-----

La Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, verificó que los participantes en la presente Invitación Restringida a Cuanto Menos Tres Proveedores, no se encuentren sancionados por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o por la Secretaría de la Función Pública, lo que se acredita con las consultas realizadas en las páginas Web correspondientes, consultas que se agregan formando parte integral de la presente Acta.

De conformidad con el artículo 124 fracción III del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la representación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno participa en éste acto como testigo de asistencia, emitiendo únicamente su opinión en los aspectos legales.

El Servidor Público que preside el acto manifiesta que: Con fundamento en los Artículos 28 Fracciones XXXIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la presencia del Representante del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la Normatividad Vigente, por consiguiente, no avala el contenido de la información, Análisis de las Propuestas, así como tampoco los términos del Fallo que en su caso se emita.

Se hace del conocimiento a los participantes, que con Fundamento en el Artículo 136 Fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el Órgano Interno de Control se reserva el derecho de requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y documentación a la Convocante, así como a los proveedores o prestadores de servicios cuando lo estime conveniente.


La convocante comunica a los asistentes que el **acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el día jueves 31 de julio del presente año, a las 11:00 horas**, en esta misma sala.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el Acto de la Junta de Aclaración de Bases de la Invitación Restringida a Cuanto Menos Tres Proveedores No. AT/DGAF/DRMSG/SA/IR/015/25, para la Adquisición de "FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS", siendo las 12:20 horas del día de su inicio, firmando el acta para constancia y validez los que en ella intervinieron y recibiendo copia de la misma.

POR LA ALCALDÍA TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO-----

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Lic. Christian Manuel Malvaez Maravilla Subdirector de Adquisiciones	
Lic. Reyna Fabiola Camacho Cáceres Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Adquisiciones

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Mtra. Patricia Méndez Almanza Jefa de la Unidad Departamental de Control de Materiales y Equipo	

POR PARTE DEL ÓRGANO INERNO DE CONTROL

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Lic. Blanca Estela Padrón Ledesma Representante del Órgano Interno de Control	

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	FIRMA
C. Irma Chávez Gutiérrez Comercializador y Servicios Multijan, S.A. de C.V.	
C. Jorge Borja González Ferretería Portales, S.A. de C.V.	

Esta es la última hoja del acta de aclaración de bases de la **Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores No. AT/DGAF/DRMSG/SA/IR/015/25**, para la Adquisición de "FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS".

FIN DE TEXTO.

